




Desempenho eléctrico:
CEI EN 50393 se for aplicáveis
(teste subaquático efetuado com os
micro-conectores instalados na caixa)

Gel: UL 94-HB 

Temperatura
de trabalho 

Temperatura de instalação:
-40°C / +50°C 

Submersão definitiva 

Instalações subterrâneas 

IPX8
OFFICIALLY
TESTED 

Gel Box Line

Acessórios pré-cheios com o gel para a protecção, isolamento e colocação em segurança de ligações eléctricas.

- Para ordenar sistemas domésticos
- Para ligações civis e industriais
- Também para uso submerso
- Atóxicos e sem validade
- Versátil e pronto a utilizar
- Dimensões adequadas para os conectores mais utilizados
- Halogen free
- UV resistant



GEL BOX LINE
*uma forma simples
para usar no exterior
terminais criados
para interior*

JOULE

ISAAC

KELVIN

PASCAL

Gel



Isaac

Produto	Descrição	Embalagem	A x B x C (mm)
Isaac 4	x 4 peças	Blister	30 x 27 x 23
Isaac 4 P30	x 30 peças	Caixa	
Isaac 4 MP *	x 50 peças	Multipack	

IDEAL PARA (ou similar):



2x 2.5 mm²

2x 2.5 mm²

3x 2.5 mm²

2x 4 mm²

3x 4 mm²

Pascal

Produto	Descrição	Embalagem	A x B x C (mm)
Pascal 6	x 2 peças	Blister	36 x 37 x 26
Pascal 6 P15	x 15 peças	Caixa	
Pascal 6 MP *	x 25 peças	Multipack	

IDEAL PARA (ou similar):



2x 4 mm²

3x 4 mm²

3x 1.5 mm²

2x + 2x 2.5 mm²

5x 2.5 mm²

* Também disponível uma versão retardadora de chama nas seguintes cores: amarelo, laranja, azul ou preta.



Watt

Produto	Descrição	Embalagem	A x B x C (mm)
Watt	x 2 peças	Blister	30 x 42 x 26
Watt P15	x 15 peças	Caixa	
Watt MP *	x 25 peças	Multipack	

IDEAL PARA (ou similar):



3x 2.5 mm²



2x + 2x 2.5 mm²



5x 2.5 mm²



2x + 2x 4 mm²



5x 4 mm²



Joule

Produto	Descrição	Embalagem	A x B x C (mm)
Joule	x 1 peça	Blister	33 x 52 x 26
Joule MP *	x 20 peças	Multipack	

IDEAL PARA (ou similar):



2x + 2x + 2x 2.5 mm²



2x + 2x + 2x 4 mm²



Kelvin

Produto	Descrição	Embalagem	A x B x C (mm)
Kelvin	x 1 peça	Blister	52 x 53 x 29
Kelvin P9	x 9 peças	Caixa	
Kelvin MP *	x 20 peças	Multipack	

IDEAL PARA (ou similar):



3x 6 mm²



3x 6 mm²



* Também disponível uma versão retardadora de chama nas seguintes cores: amarelo, laranja, azul ou preta.

