



**NOVIDADE**

# Detectores de movimento Spectra+

## Características da gama



Sem fios



Com fios



Ângulo de detecção



Índice de protecção



Distância em metros\*



Potência de iluminação



Frequência



Norma CE



Comando à distância



Garantia

Além do seu design moderno, os detectores de movimento Spectra + permitem utilizar, sem grandes reservas, as lâmpadas de nova geração: lâmpadas de LED e de poupança de energia.

Os Spectra + enquadram-se na gama dos produtos Spectra, garantindo assim conforto e segurança em interiores e exteriores. Fornecidos com um comando de uso simples e muito prático.

### **Os Benefícios...**

- ▶ Design inovador e atraente
- ▶ Utilizar lâmpadas de LED e de poupança de energia.
- ▶ Funcionar em interiores e exteriores , IP55
- ▶ Um comando com 3 funções : On, Off e Automático de acordo com a luminosidade
- ▶ LED que indica a detecção e o sinal recebido através do controlo remoto
- ▶ Temporização entre 5s e 20m

### **Modelos com fios**

- ▶ Detectores 140°, 200° e 360°
- ▶ Distância de detecção de 8m a 15m dependendo do modelo
- ▶ Cabeça giratória regulável e ajustável
- ▶ Nível de luminosidade ajustável: de 5 lux à luz do dia

### **Modelo sem fios**

- ▶ Fácil e rápido de instalar
- ▶ Ângulo de detecção 140°
- ▶ 868MHz
- ▶ Distância de detecção 12m
- ▶ Alcance em campo aberto 200m
- ▶ Cabeça ajustável na vertical e horizontalmente

**Descubra a nossa nova gama de detectores  
com e sem fios**

# Spectra+

# Detectores de movimento Spectra+

## Com fios

**L310 BLK** Preto  
**L310 WHI** Branco



**Código de barras** Preto 5004100960641  
Branco 5004100960634

### DETECTOR 140° + TELECOMANDO



Detector:

- Inclinação da cabeça na horizontal + / - 45 ° e na vertical 30 °
- Adequado para uso no exterior
- Distância de detecção: 12m
- Capacidade de se ligar várias luzes
- Compatível com LED e lâmpadas economizadoras de energia

Comando:

- 3 funções ON / OFF, AUTO, memória do nível de luminosidade
- Alcance de 5m
- Somente para uso interno

#### Alimentação

Detector : 230Vac - 50Hz  
Comando : 1 pilha lithium CR2032 (incluída)

#### Dimensões

130 x 78 x 84 mm  
60 x 32 x 8 mm

**L320 BLK** Preto  
**L320 WHI** Branco



**Código de barras** Preto 5004100960665  
Branco 5004100960658

### DETECTOR 200° + TELECOMANDO



Detector:

- Inclinação da cabeça na horizontal + / - 45 ° e na vertical 30 °
- Adequado para uso no exterior
- Distância de detecção: 15m
- Capacidade de se ligar várias luzes
- Compatível com LED e lâmpadas economizadoras de energia

Comando:

- 3 funções ON / OFF, AUTO, memória do nível de luminosidade
- Alcance de 5m
- Somente para uso interno

#### Alimentação

Detector : 230Vac - 50Hz  
Comando : 1 pilha lithium CR2032 (incluída)

#### Dimensões

130 x 78 x 84 mm  
60 x 32 x 8 mm

**L330 BLK** Preto  
**L330 WHI** Branco



**Código de barras** Preto 5004100960689  
Branco 5004100960672

### DETECTOR 360° + TELECOMANDO

Montagem de tecto

Montagem mural



Detector:

- Montagem de tecto (distância de detecção 5m)
- Montagem mural (distância de detecção 8m)
- Possível montagem em ângulo
- Adequado para uso exterior
- Inclinação da cabeça até 3° (max 8m)
- Detecção apenas de frente. Inferior a 30 ° pode reduzir a detecção em 2,5 m
- Capacidade de se ligar várias luzes
- Compatível com LED e lâmpadas economizadoras de energia

Comando:

- 3 funções ON / OFF, AUTO, memória do nível de luminosidade
- Alcance de 5m
- Somente para uso interno

#### Alimentação

Detector : 230Vac - 50Hz  
Comando : 1 pilha lithium CR2032 (incluída)

#### Dimensões

125 x 80 x 91 mm  
60 x 32 x 8 mm