



**A5/1**

### BA15D LAMPE GRAISSEUR

Ø 18 x 37 mm - Tail lamp



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS
121930	<b>A 6812</b>	6	3
121940	<b>A 5406</b>	6	5
121944	<b>A 5408</b>	6	10
121943	<b>A 12812</b>	12	3
121945	<b>A 15407</b>	12	5
121948	<b>A 12400</b>	12	10
121950	<b>A 15626</b>	24	5
121953	<b>A 13400</b>	24	10


#### GAMME EUROPÉENNE - NORME "E" / European Range "E" Standard

121951	<b>A 5626 FL</b>	24	5
--------	------------------	----	---

**A5/2**

### BA15D LAMPE STOP


Ø 26 x 46 mm



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS
121955	<b>A 7420</b>	6	15
121970	<b>A 7430</b>	12	15
121973	<b>A 12422</b>	12	20
121975	<b>A 7429</b>	24	15
121974	<b>A 12423</b>	24	18
121978	<b>A 7439</b>	24	20

A5/3

**BA15D LAMPE STOP**  
Ø 26 x 52 mm



CODE STOCK  
PART NUMBER

RÉFÉRENCE

VOLTS

WATTS

**2 FILAMENTS**



121980	<b>A 7221</b>	12	18/5
121982	<b>A 7235</b>	24	20/5

**1 FILAMENT - TYPE S 8**

121984	<b>A 335</b>	12	21
121986	<b>A 346</b>	24	21

A5/4

**BA15D**  
Ø 26 x 52 mm



CODE STOCK  
PART NUMBER

RÉFÉRENCE

VOLTS

WATTS

**2 FILAMENTS**

122120	<b>A 10310</b>	6	15/15
121994	<b>A 12858</b>	6	18/18
121995	<b>A 12860</b>	6	20/20
121992	<b>A 12856*</b>	12	15


\* 1 Filament.

\* 1 Filament.



A5/5

**BAY15D LAMPE STOP**  
Ø 26 x 52 mm



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS
---------------------------	-----------	-------	-------

### 2 FILAMENTS

122100	<b>A 17230</b>	6	18/5
122104	<b>A 17517</b>	6	21/5
122106	<b>A 17231</b>	12	18/5
122108	<b>A 14044</b>	12	20/5
122110	<b>A 17528</b>	12	21/5
122112	<b>A 17244</b>	24	18/5
122114	<b>A 17537</b>	24	21/5

### GAMME EUROPÉENNE - NORME "E" / European Range - "E" Standard



122109	<b>A 7528 FL</b>	12	21/5
122115	<b>A 5239 FL</b>	24	21/5



A5/6

**BA15S LAMPE GRAISSEUR**

Ø 18 x 37 mm - Tail lamp



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	
122190	<b>A 15000</b>	2,5	2	
122200	<b>A 15002</b>	6	3	
122215	<b>A 15006</b>	6	5	
122220	<b>A 15001</b>	6	10	
122225	<b>A 15630</b>	6	15	
122230	<b>A 15004</b>	12	3	
122235	<b>A 15007</b>	12	5	
122240	<b>A 15008</b>	12	10	
122245	<b>A 15631</b>	12	15	
122250	<b>A 15627</b>	24	5	
122255	<b>A 15637</b>	24	10	
122260	<b>A 15639</b>	24	15	
122193	<b>A 15042</b>	42	5	


**GAMME EUROPÉENNE - NORME "E" / European Range - "E" Standard**

122191	<b>A 14023 FL</b>	6	10	
122236	<b>A 5007 FL</b>	12	5	
122192	<b>A 14025 FL</b>	12	10	
122223	<b>A 5627 FL</b>	24	5	
122256	<b>A 14052 FL</b>	24	10	

**A5/7**

### BA15S LAMPE STOP

Ø 26 x 46 mm



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS
122300	<b>A 15026</b>	6	15
122305	<b>A 15028*</b>	6	18
122310	<b>A 17533</b>	12	15
122315	<b>A 17527</b>	12	18
122320	<b>A 15060</b>	12	20
122327	<b>A 17529</b>	24	15
122330	<b>A 17535</b>	24	18
122335	<b>A 13421</b>	24	20
122301	<b>A 14250</b>	42	15
122340	<b>A 15080</b>	45	5


\* En cours d'abandon.

\* To be discontinued.

**A5/8**

### BA15S LAMPE STOP

Ø 26 x 52 mm



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS
122400	<b>A 17501</b>	6	21
122405	<b>A 12732</b>	6	25
122410	<b>A 17506</b>	12	21
122415	<b>A 17582*</b>	12	25
122420	<b>A 17511</b>	24	21
122425	<b>A 17597</b>	24	25

#### GAMME EUROPÉENNE- NORME "E" / European Range - "E" Standard




122411	<b>A 7506 FL</b>	12	21
121954	<b>A 7511 FL</b>	24	21

\* Filament vertical.

\* Axial filament.

**A5/9**


**BA15D**  
Ø 35 x 56 mm



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS
122451	<b>A 12035</b>	6	45
122470	<b>A 12135</b>	12	35
122456	<b>A 12065</b>	12	45
122461	<b>A 12095</b>	24	45

**A5/10**

**BA15S**  
Ø 35 x 56 mm



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS
122450	<b>A 12036</b>	6	45
122455	<b>A 12066</b>	12	45
122454	<b>A 7569*</b>	12	45
122453	<b>LT 1383</b>	13	20
122460	<b>A 12096</b>	24	45
122452	<b>A 12097</b>	30	45


\* Filament en "U".

\* "U" filament shape.

**A5/11**

### BA20D PHARE ET CODE POUR VOITURES ETRANGERES

Ø 36 x 70 mm - Head lamps for foreign cars





CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	EQUIVALENCE
<b>VERRE CLAIR / Clear glass</b>				
122510	<b>A 7350</b>	6	45/40	
122511	<b>A 7327</b>	12	35/35	
122519	<b>A 7351</b>	12	45/40	
122530	<b>A 7360</b>	24	45/40	
122532	<b>A 7362</b>	28	45/40	
<b>VERRE JAUNE* / Yellow glass</b>				
122515	<b>A 7327 G</b>	12	35/35	
122520	<b>A 7351 G</b>	12	45/40	
122525	<b>A 7360 G</b>	24	45/40	
<b>POUR SIGNALISATION DE CARREFOUR / For traffic lights</b>				
112923	<b>P 8480</b>	40	25/25	SIG 1456
112924	<b>P 8481</b>	40	40/40	SIG 1463
122512	<b>P 8483</b>	40	60	SIG 1470
112925	<b>P 8482</b>	40	60/60	SIG 1471

\* En cours d'abandon.

\* To be discontinued.

**A5/12**

**BA20S ANTI-BROUILLARD 1 FILAMENT**  
Ø 36 x 67 mm - Anti-fog lamps



**SIGNALISATION**  
SIGNAL LAMPS

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS
<b>VERRE CLAIR / Clear glass</b>			
122550	<b>A 12234</b>	6	35
122555	<b>A 7300</b>	6	45
122560	<b>A 12264</b>	12	35
122570	<b>A 12268</b>	12	45
122575	<b>A 12294</b>	24	35
122582	<b>A 7438</b>	24	50
<b>VERRE JAUNE* / Yellow Glass</b>			
122557	<b>A 7300 G</b>	6	45
122565	<b>A 7301 G</b>	12	45
122580	<b>A 7438 G</b>	24	50
<b>POUR SIGNALISATION DE CARREFOUR / For traffic lights</b>			
122551	<b>SIG 1238</b>	10,5	30
122552	<b>SIG 1259</b>	10,5	45

\* En cours d'abandon.


\* To be discontinued.



**A5/13**

### BA21S ANTI-BROUILLARD 1 FILAMENT

Ø 41 x 61 mm - Anti-fog lamps



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS
---------------------------	-----------	-------	-------

#### VERRE CLAIR / Clear glass

122598	<b>A 7335</b>	6	45
122605	<b>A 7338</b>	12	45
122610	<b>A 7341</b>	24	50

#### VERRE JAUNE\* / Yellow glass

122600	<b>A 7335 G</b>	6	45
122606	<b>A 7338 G</b>	12	45
122612	<b>A 7341 G</b>	24	50


\* En cours d'abandon.

\* To be discontinued.

**A5/14**

### BA21D PHARE-CODE

Ø 41 x 61 mm - Head lamps



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS
---------------------------	-----------	-------	-------

#### VERRE CLAIR / Clear glass - Ø 36 x 70 mm - 1 filament

122675	<b>A 17345</b>	24	50
--------	----------------	----	----

#### VERRE JAUNE\* / Yellow glass - Ø 41 x 61 mm - 2 filaments

122655	<b>A 17391 G</b>	6	36/45
122660	<b>A 17387 G</b>	12	36/36
122665	<b>A 17389 G</b>	12	36/45


#### POUR FERROVIAIRE / For Railways

122656	<b>BLS 10044</b>	85	50/18
--------	------------------	----	-------

\* En cours d'abandon.

\* To be discontinued.

A5/15


**LAMPES PHARE - CODE EUROPEEN P45T**
*Head lamps*


CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS
<b>VERRE CLAIR / Clear glass</b>			
122791	<b>A 17951</b>	12	45/40
122796	<b>A 17952</b>	24	55/50
<b>VERRE JAUNE* / Yellow glass</b>			
122790	<b>A 17951 G</b>	12	45/40
122795	<b>A 17952 G</b>	24	55/50
<b>GAMME EUROPÉENNE - NORME "E" - VERRE CLAIR / European Range - "E" Standard (clear glass)</b>			
122793	<b>A 7951 FL</b>	12	45/40
122794	<b>A 7952 FL</b>	24	55/50

\* En cours d'abandon.

\* To be discontinued.

A5/16

**HALOGÈNE "H1"**
*Halogen "H1" type*


Norme "E" pour Marque ORBITEC

*"E" Standard for Orbitec Box*

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CULOT BASE	VERRE GLASS
122706	<b>A 164150</b>	12	55	P14,5S	CLAIR/CLEAR
122711	<b>A 164150 B</b>	12	55	P14,5S	BLEU/BLEU
122708	<b>A 164149*</b>	12	100	P14,5S	CLAIR/CLEAR
122710	<b>A 164155</b>	24	70	P14,5S	CLAIR/CLEAR
122709	<b>A 64155 OS</b>	24	70	P14,5S	CLAIR/CLEAR



\* Exclusivement pour circuit - Non autorisé sur route en France.

\* Exclusively for use in Rally - Prohibited on roads in France.

**A5/17**

### HALOGÈNE "H2"

Halogen "H2" type



Norme "E" pour Marque ORBITEC

"E" Standard for Orbitec Box

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CULOT BASE	
122740	<b>A 164173</b>	12	55	X511	
122742	<b>A 164174*</b>	12	100	X511	
122745	<b>A 164175</b>	24	70	X511	
122746	<b>A 64175 OS</b>	24	70	X511	


\* Exclusivement pour circuit - Non autorisé sur route en France.

\* Exclusively for use in Rally - Prohibited on roads in France.

**A5/18**

### HALOGÈNE "H3"

Halogen "H3" type



Norme "E" pour Marque ORBITEC

"E" Standard for Orbitec Box

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CULOT BASE	VERRE GLASS	
122800	<b>A 164055</b>	6	55	PK22S	CLAIR/CLEAR	
122755	<b>A 164151</b>	12	55	PK22S	CLAIR/CLEAR	
122765	<b>A 164151 B</b>	12	55	PK22S	BLEU/BLUE	
122757	<b>A 164153*</b>	12	100	PK22S	CLAIR/CLEAR	
122776	<b>A 62201 OS*</b>	12	100	PK22S	CLAIR/CLEAR	
122758	<b>H 192465</b>	24	65	PK22S	CLAIR/CLEAR	
122760	<b>A 164156</b>	24	70	PK22S	CLAIR/CLEAR	

#### GAMME EUROPÉENNE - NORME "E" / European Range - "E" Standard



122756	<b>A 64151 FL</b>	12	55	PK22S	CLAIR/CLEAR
122759	<b>A 64156 OS</b>	24	70	PK22S	CLAIR/CLEAR

\* Exclusivement pour circuit - Non autorisé sur route en France.

\* Exclusively for use in Rally - Prohibited on roads in France.



black/gold  
professional range orbitec



blue line  
standard range orbitec



brilliance  
eco range orbitec



EGO  
eco range  
neutral



neutral  
packing



branded  
product



european  
made



CE  
european  
standard



low  
pressure






UV  
stop



A3/122  
see item nf ...

**A5/19**

**HALOGÈNE POUR SIGNALISATION ROUTIÈRE**  
*For signal traffic regulation*



Lampes halogène de signalisation pour fibres optiques.  
(Lumière très puissante et ponctuelle pour une meilleure fixation pour l'éclairage de signalisation.)

*Special for fiber optics lighted pannels.*


CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOITS	WATTS	LUMENS LM	DURÉE DE VIE AC LIFE	EQUIVALENCE	SCHÉMA N° DRAWING N°
<b>CULOT PKX22S</b>							
122789	<b>A 64014</b>	10	50	950	2 000	SIG 64014	1
122785	<b>A 64015</b>	10	50	750	6 000	SIG 64015	1
<b>CULOT K23D</b>							
122761	<b>A 64004</b>	10	50	350	2 000	SIG 64004	2
122762	<b>A 64005</b>	10	50	250	6 000	SIG 64005	2
122764	<b>A 64002</b>	12	20	120	2 000	SIG 64002	2



**A5/20**

### HALOGEN "H4-H7"

Halogen H4-H7 type



Norme « E » pour Marque ORBITEC

"E" Standard for Orbitec Box

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	FILAMENT	SCHÉMA N° DRAWING N°	VERRE GLASS
<b>CULOT P43T (TYPE COURANT) VERRE CLAIR</b>						
122775	<b>A 164193</b>	12	60/55	H4	1	
122777	<b>A 64192*</b>	12	100/80	H4	1	
122781	<b>A 164196</b>	24	75/70	H4	1	
<b>CULOT P43T VERRE JAUNE** / Yellow glass**</b>						
122780	<b>A 164193 G</b>	12	60/55	H4	2	
122767	<b>A 64192 G*</b>	12	100/80	H4	2	
122782	<b>A 164196 G</b>	24	75/70	H4	2	
<b>CULOT P45T VERRE CLAIR / Clear glass</b>						
122786	<b>A 164197</b>	12	60/55	H4	3	
122787	<b>A 164199*</b>	12	100/80	H4	3	
122788	<b>A 164198</b>	24	75/70	H4	3	
122900	<b>A 164200*</b>	24	100/90	H4	3	
<b>CULOT P45T VERRE JAUNE / Yellow glass</b>						
122770	<b>A 164197 G</b>	12	60/55	H4	4	
122768	<b>A 164199 G*</b>	12	100/80	H4	4	
122784	<b>A 164198 G</b>	24	75/70	H4	4	
<b>CULOT P43T - GAMME EUROPÉENNE - NORME "E" / European Range - "E" Standard</b>						
122803	<b>A 64193 FL</b>	12	60/55	H4		CLAIR/CLEAR
122774	<b>A 64196 FL</b>	24	75/70	H4		CLAIR/CLEAR
<b>CULOT PX26D</b>						
122778	<b>H 164210</b>	12	55	H7	5	CLAIR/CLEAR
122769	<b>A 164210 B</b>	12	55	H7	5	BLEU/BLEUE
122766	<b>A 164193 B</b>	12	60/55	H7	5	BLEU/BLEUE
122779	<b>H 164215</b>	24	55	H7	5	CLAIR/CLEAR

\* Exclusivement pour circuit - Non autorisé sur route en France.  
 \*\* En cours d'abandon.

\* Exclusively for use in Rally - Prohibited on roads in France.  
 \*\* To be discontinued.

A5/21

**NEO-WEDGE - SUPPORT PLASTIC - POUR CI**  
Twist lock lamps - For PC mounting

①  
MF

②  
MF8


B 8,5D culot à ailettes (MF) - B8.5D lug base (MF)  
B 8,3D culot à ailettes rentrées (MF8) - B8.3D locked in lugs base (MF8)

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATT	CULOT BASE	DIMENS. D x L (MM)	SCHÉMA N° DRAWING N°
121789	<b>WN 27215</b>	12	1,2	B8,5D	5 x 23,5	1
121791	<b>WN 9245</b>	12	2	B8,5D	5 x 23,5	1
121792	<b>WN 5085</b>	24	1,2	B8,5D	5 x 23,5	1
121823	<b>WN 5084</b>	28	1,2	B8,5D	5 x 23,5	1
121793	<b>WN 27213</b>	12	1,2	B8,3D	5 x 23,5	2
121794	<b>WN 9243</b>	12	2	B8,3D	5 x 23,5	2
121796	<b>WN 5083</b>	24	1,2	B8,3D	5 x 23,5	2

\* En cours d'abandon.

\* To be discontinued.

A5/22


**TYPE AMERICAIN**  
Auto bulb - "US" type


CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	CODE US US TYPE	VOLTS	AMPÈRE	DIMENSIONS D x L (MM)	CANDELA CD	SCHÉMA N° DRAWING N°
<b>LAMPE GRAISSEUR/STOP BA15S / Tail lamp - SBC - 1 Filament</b>							
121798	<b>A 13559</b>	67	13,5	0,59	19 x 38	4	1
121799	<b>A 12821</b>	1156	12,8	2,1	26,5 x 53	32	2
<b>LAMPE STOP - BAY15D 2 FILAMENTS / Stop lamp - DCB - 2 Filaments</b>							
122799	<b>A 12814</b>	1157	12,8/14	2,1/0,59	26,5 x 53	32/3	3

**A5/23**

### HALOGENE TYPE AMERICAIN

Auto halogen lamp "US" type




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	CODE US US Type	VOLTS	WATTS	CULOT BASE	SCHEMA N° DRAWING N°
122797	<b>A 9004</b>	HB1	12,8	64/45	P29T	1
122798	<b>A 9005</b>	HB3	12,8	70	P20D	2
122801	<b>A 9006</b>	HB4	12,8	60	P22D	3

**A5/24**

### P26S - POUR CYCLES ET CYCLOMOTEURS



Lamp for bike and motor - Cycle P26S base



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIMENSIONS D x L (mm)	VERRE GLASS
122122	<b>A 60015</b>	6	15	25,5 x 48	CLAIR/CLEAR
122123	<b>A 60015 G</b>	6	15	25,5 x 48	JAUNE/YELLOW
122124	<b>A 12015</b>	12	15	25,5 x 48	CLAIR/CLEAR
122125	<b>A 12015 G</b>	12	15	25,5 x 48	JAUNE/YELLOW

**A5/25**



**NAVETTE - EMBOUTS PLATS**  
Ø 6,4 x 30 mm - Flat ends - Festoon lamp



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	mA	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
120650	<b>S 227</b>	6	100	0,6	3 000
120655	<b>S 228</b>	6,3	150	0,94	5 000
120657	<b>S 2208</b>	8	300	2,4	5 000
120660	<b>S 2210</b>	12	110	1,3	5 000
120665	<b>S 2211</b>	12	150	1,8	5 000
120690	<b>S 2212</b>	12,6	300	3,6	2 000
120652	<b>S 2213</b>	24	125	3	2 000
120651	<b>S 2437</b>	24	125	3	2 000

**A5/26**

**NAVETTE**  
Ø 6 x 24 mm - Festoon lamp




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	mA	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
120700	<b>S 6242</b>	6	50	0,3	1 000
120705	<b>S 6244</b>	6	170	1	1 000
120708	<b>S 6245</b>	9	50	0,45	1 000
120710	<b>S 6246</b>	12	170	2	1 000
120711	<b>S 6247</b>	12	250	3	1 000
120715	<b>S 6248</b>	24	125	3	1 000
120718	<b>S 6249</b>	26	40	1	1 000
120719	<b>S 6249 P</b>	26	40	1	1 000
120720	<b>S 6254</b>	28	70	2	1 000
120721	<b>S 6255</b>	28	107	3	1 000
120722	<b>S 6257</b>	30	50	1,5	1 000
120725	<b>S 6256</b>	36	278	1	1 000
120730	<b>S 6258</b>	48	25	1,2	1 000



**A5/27**



**NAVETTE**  
Ø 6 x 28 mm - Festoon lamp



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	mA	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
120740	<b>S 6260</b>	6	200	1,2	1 000
120741	<b>S 6261</b>	6	500	3	1 000
120745	<b>S 6264</b>	12	100	1,2	1 000
120742	<b>S 6263</b>	12	250	3	1 000
120744	<b>S 6262</b>	24	50	1,2	1 000
120743	<b>S 6265</b>	24	125	3	1 000
120750	<b>S 6268</b>	26	110	3	1 000
120755	<b>S 6276</b>	50	50	2,5	1 000

**A5/28**

**NAVETTE**  
Ø 6 x 31 mm - Festoon lamp




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	mA	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
120780	<b>S 3101</b>	6	50	0,3	1 000
120782	<b>S 3103</b>	6	166	1	1 000
120783	<b>S 3104</b>	6	500	3	1 000
120784	<b>S 3107</b>	12	166	2	1 000
120786	<b>S 3108</b>	12	250	3	1 000
120757	<b>S 6030</b>	24	83	2	1 000
120758	<b>S 6031</b>	24	125	3	1 000
120785	<b>S 6032</b>	28	72	2	1 000
120787	<b>S 6033</b>	28	107	3	1 000
120788	<b>S 3115</b>	30	50	1,5	1 000
120789	<b>S 3116</b>	36	35	1,2	1 000
120790	<b>S 3117</b>	48	63	3	1 000
120791	<b>S 3118</b>	60	50	3	1 000

**A5/29**

### NAVETTE

Ø 6 x 36 mm - Festoon lamp




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	mA	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
120760	<b>S 6435</b>	6	500	3	1 000
120762	<b>S 76448</b>	12	100	1,2	500
120765	<b>S 6439</b>	12	250	3	1 000
120766	<b>S 76414</b>	12	250	3	3 000
120800	<b>S 6366</b>	24	83	2	1 000
120805	<b>S 6367</b>	24	125	3	1 000
120806	<b>S 6368</b>	28	72	2	1 000
120807	<b>S 6369</b>	28	107	3	1 000
120768	<b>S 6373</b>	30	100	3	1 000
120808	<b>S 6371</b>	36	83	3	1 000
120810	<b>S 6370</b>	48	63	3	1 000
120815	<b>S 6372</b>	60	50	3	1 000

**A5/30**

### NAVETTE



Ø 6 x 39 mm - Festoon lamp



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	mA	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE	COULEUR COLOR
120900	<b>S 6280</b>	6	500	3	1 000	
120905	<b>S 6282</b>	12	100	1,2	1 000	
120907	<b>S 6284</b>	12	250	3	1 000	
120908	<b>S 6220</b>	20	100	2	1 000	
120910	<b>S 6286</b>	24	50	1,2	1 000	
120911	<b>S 6287</b>	24	83	2	1 000	
120912	<b>S 6288</b>	24	125	3	1 000	
120913	<b>S 6288R</b>	24	125	3		ROUGE/RED
120914	<b>S 6288G</b>	24	125	3		VERT/GREEN
120915	<b>S 6290</b>	28	70	2	1 000	
120917	<b>S 6292</b>	36	85	3	1 000	
120919	<b>S 6294</b>	48	60	3	1 000	
120922	<b>S 6296</b>	60	50	3	1 000	

**A5/31**



**NAVETTE**  
Ø 8 x 28 mm - Festoon lamp



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	mA	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
120923	<b>S 6297</b>	6	500	3	1 000
120924	<b>S 6298</b>	12	250	3	1 000
120925	<b>S 6299</b>	24	125	3	1 000
120927	<b>S 6330</b>	30	100	3	1 000
120926	<b>S 6300</b>	48	60	3	1 000

**A5/32**

**NAVETTE**  
Ø 8 x 31 mm - Festoon lamp





CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	mA	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
121000	<b>S 6427</b>	6	500	3	1 000
121010	<b>S 6425</b>	6	833	5	1 000
121001	<b>S 6421</b>	12	84	1	1 000
121040	<b>S 6428</b>	12	250	3	200
121050	<b>S 6429</b>	12	420	5	1 000
121003	<b>S 6433</b>	18	166	3	1 000
121002	<b>S 6420</b>	24	42	1	1 000
121080	<b>S 6430</b>	24	125	3	1 000
121081	<b>S 6431</b>	24	208	5	1 000
121004	<b>S 6443</b>	30	100	3	1 000
121090	<b>S 6436</b>	48	60	3	1 000
121082	<b>S 6437</b>	48	104	5	1 000
121092	<b>S 6438</b>	60	50	3	1 000
121083	<b>S 6440</b>	60	83	5	1 000

A5/33

## NAVETTE

Ø 8 x 36 mm - Festoon lamp





CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	mA	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
121100	<b>S 6382</b>	6	500	3	1 000
121101	<b>S 6383</b>	6	833	5	1 000
121105	<b>S 6384</b>	12	250	3	1 000
121106	<b>S 6385</b>	12	420	5	1 000
121110	<b>S 6386</b>	24	80	2	1 000
121115	<b>S 6387</b>	24	125	3	1 000
121107	<b>S 6388</b>	24	208	5	1 000
121108	<b>S 6391</b>	28	107	3	1 000
121117	<b>S 6313</b>	30	100	3	1 000
121120	<b>S 6389</b>	48	50	2,5	1 000
121125	<b>S 6390</b>	60	50	3	1 000

A5/34

## NAVETTE

Ø 8 x 39 mm - Festoon lamp





CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	mA	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
121200	<b>S 6432</b>	6	500	3	1 000
121205	<b>S 6392</b>	6	833	5	1 000
121210	<b>S 6434</b>	12	250	3	1 000
121215	<b>S 6394</b>	12	420	5	1 000
121220	<b>S 6396</b>	24	125	3	1 000
121225	<b>S 6397</b>	24	210	5	1 000
121226	<b>S 6398</b>	28	107	3	1 000
121227	<b>S 6400</b>	36	83	3	1 000
121230	<b>S 6399</b>	48	104	5	1 000

## GAMME EUROPÉENNE - NORME "E" / European Range - "E" Standard

121211	<b>S 6434 P</b>	12	250	3	1 000
121216	<b>S 6394 P</b>	12	417	5	1 000
121221	<b>S 6396 P</b>	24	125	3	1 000
121224	<b>S 6397 P</b>	24	208	5	1 000

**A5/35**

**NAVETTE**  
Ø 11 x 39 mm - Festoon lamp



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	mA/A	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
121339	<b>S 6441</b>	6	250	1,5	1 000
121340	<b>S 6442</b>	6	500	3	1 000
121342	<b>S 6416</b>	6	830	5	200
121343	<b>S 6417</b>	6	1,66 A	10	200
121344	<b>S 6415</b>	12	125	1,5	1 000
121350	<b>S 6412</b>	12	250	3	1 000
121380	<b>S 6418</b>	12	416	5	200
121382	<b>S 6419</b>	12	830	10	200
121400	<b>S 6444</b>	24	125	3	1 000
121420	<b>S 6423</b>	24	208	5	200
121421	<b>S 6423 OS</b>	24	208	5	1 000
121419	<b>S 6422</b>	24	291	7	200
121422	<b>S 6445</b>	24	416	10	200
121423	<b>S 6355</b>	28	107	3	1 000
121424	<b>S 6354</b>	30	100	3	1 000
121425	<b>S 6356</b>	30	167	5	200
121450	<b>S 6446</b>	48	60	3	1 000
121455	<b>S 6447</b>	48	100	5	200
121500	<b>S 6448</b>	60	50	3	1 000
121505	<b>S 6449</b>	60	80	5	200



### SUPPORT DE NAVETTE 11 x 39 / Lampholder for 11 x 39 mm Festoon Bulb

120702	<b>S 6835</b>	1 PLOT ISOLÉ / 1 INSOLATED CONTACT
120701	<b>S 6834</b>	2 PLOTS ISOLÉS / 2 INSOLATED CONTACTS

**A5/36**

### NAVETTE

Ø 11 x 44 mm - Festoon lamp



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	mA/A	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE	COULEUR COLOR
121690	<b>S 6462</b>	6	500	3	1 000	
121695	<b>S 6410</b>	6	830	5	1 000	
121700	<b>S 6464</b>	12	250	3	1 000	
121710	<b>S 6413</b>	12	415	5	200	
121715	<b>S 6411</b>	12	830	10	200	
121717	<b>S 6414</b>	12	1,25 A	15	200	
121693	<b>S 6185</b>	18	278	5	1 000	
121720	<b>S 6465</b>	24	125	3	1 000	
121722	<b>S 6465 R</b>	24	125	3		ROUGE/RED
121721	<b>S 6465 G</b>	24	125	3		VERT/GREEN
121730	<b>S 6424</b>	24	210	5	200	
121692	<b>S 6424 R</b>	24	210	5		ROUGE/RED
121691	<b>S 6424 G</b>	24	210	5		VERT/GREEN
121731	<b>S 6426</b>	24	416	10	200	
121780	<b>S 6466</b>	48	60	3	1 000	
121782	<b>S 6467</b>	48	100	5	1 000	
121790	<b>S 6468</b>	60	50	3	1 000	
121795	<b>S 6469</b>	60	80	5	1 000	


#### SPECIALE 10 X 54 - ANTI-VIBRATIONS / Shock-proof

121800	<b>S 5447</b>	40	175	7	3 000	
--------	---------------	----	-----	---	-------	--



**A5/37**

**NAVETTE**  
Ø 15 x 44 mm - Festoon lamp



Pour types « Xenon »

**B2/2**

For Xenon Types

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	mA	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE	COULEUR COLOR
121822	<b>S 6542</b>	6	830	5	1 000	
121824	<b>S 6544</b>	6	1,6 A	10	500	
121836	<b>S 6452</b>	6	2,5 A	15	500	
121838	<b>S 6470</b>	6	3 A	18	200	
121839	<b>S 6547</b>	12	250	3	1 000	
121840	<b>S 6548</b>	12	415	5	1 000	
121842	<b>S 6550</b>	12	830	10	1 000	
121844	<b>S 6451</b>	12	1,25 A	15	200	
121846	<b>S 6475</b>	12	1,5 A	18	200	
121847	<b>S 6555</b>	12	1,75 A	21	200	
121851	<b>S 6476</b>	24	125	3	1 000	
121848	<b>S 6554</b>	24	210	5	1 000	
170002	<b>S 6592</b>	24	292	7	1 000	
121850	<b>S 6556</b>	24	415	10	1 000	
121855	<b>S 6556 R</b>	24	415	10		ROUGE/RED
121852	<b>S 6480</b>	24	750	18	200	
121853	<b>S 6481</b>	30	333	10	500	
121854	<b>S 6560</b>	48	100	5	1 000	
121856	<b>S 6562</b>	48	210	10	1 000	
121857	<b>S 6563</b>	60	50	3	1 000	
121858	<b>S 6564</b>	60	80	5	1 000	
121860	<b>S 6566</b>	60	160	10	1 000	
121862	<b>S 6572</b>	72	70	5	1 000	
121864	<b>S 6580</b>	80	60	5	1 000	

**GAMME EUROPÉENNE / European Range**



121845	<b>S 6475 P</b>	12	1,5 A	18	200	
121859	<b>S 6482 FL</b>	24	0,75 A	18	200	

Aviation et marine / *Airfield and marine lamps*




**orbitec**

LES LAMPES DE TOUS LES MÉTIERS - *THE RIGHT LAMP FOR THE RIGHT JOB*



**A6/1**


**B15D - VERRE CLAIR**  
Ø 32,5 x 58,3 mm - Clear glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	FLUX LUMENS	LcL (mm)	DURÉE DE VIE AC LIFE	FIGURE N° DRAWING N°
130563	<b>A 6035</b>	6	35	550	32,5	100	1
130565	<b>A 6045</b>	6	45	1 000	32,5	100	2

**A6/2**




**B15 D - TUBE - 1 000 H**  
Ø 26 x 70 mm/38 x 100 mm - Clear glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CANDELA CD	DIMENSIONS D x L (mm)	FIGURE N° DRAWING N°
009012	<b>NA 1109</b>	24	10	13	38 x 100	1
009013	<b>NA 1110</b>	24	25	26	38 x 100	1
009014	<b>NA 1111</b>	110	24	18	26 x 70	2
009016	<b>NA 1112</b>	220	24	18	26 x 70	2

**A6/3**

**BAY15S A MIROIR**  
with Mirror



**SIGNALISATION**  
SIGNAL LAMPS


CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	CODE US US CODE	DIMENSIONS D x L (MM)	VOLTS	WATTS	FLUX LUMENS	DURÉE DE VIE AC LIFE	FIGURE N° DRAWING N°
130556	<b>A 6240</b>	16870	32 x 58	6,2	40	600	300	1
130557	<b>A 6241</b>	626	34 x 61	6,2	40	600	300	2
130558	<b>A 2840</b>	A 17079B-24	32 x 58	28,0	40	650	300	1
130559	<b>A 2841</b>	A 14174-24	34 x 61	28,0	40	650	150	2
130561	<b>A 2821</b>	1524	29 x 51	28,0	21	160	300	3



**A6/4**

### BAY15D - VERRE CLAIR

Clear glass - 1 000 H



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CANDELA CD	DIMENSIONS D x L (MM)	LcL a	FIGURE N° DRAWING N°
009001	<b>NA 1100</b>	12	10	12	26 x 70	35 ± 1	2
009010	<b>NA 1124</b>	12	10	12	36 x 60	35 ± 1	1
009002	<b>NA 1101</b>	12	20	18	26 x 70	35 ± 1	2
009015	<b>NA 1126</b>	12	25	40	36 x 60	35 ± 1	1
009003	<b>NA 1102</b>	12	25	30	26 x 70	35 ± 1	2
009004	<b>NA 1103</b>	24	10	12	26 x 70	35 ± 1	2
009020	<b>NA 1128</b>	24	10	-	36 x 60	35 ± 1	1
009006	<b>NA 1104</b>	24	25	18	26 x 70	35 ± 1	2
009007	<b>NA 1105</b>	24	25	30	26 x 70	35 ± 1	2
009025	<b>NA 1130</b>	24	25	40	36 x 60	35 ± 1	1
009030	<b>NA 1140</b>	24	40	-	36 x 60	35 ± 1	1
009008	<b>NA 1106</b>	26	25	-	26 x 70	35 ± 1	2
009017	<b>NA 1142</b>	28	10	-	26 x 70	35 ± 1	2
009018	<b>NA 1143</b>	28	25	-	26 x 70	35 ± 1	2
009005	<b>NA 1099</b>	28	25	40	36 x 60	35 ± 1	1
009009	<b>NA 1107</b>	110	60	40	40 x 62		3
009011	<b>NA 1108</b>	220	60	40	40 x 62		3


### RADIUM



009031	<b>NA 2100</b>	12	10	12	26 x 70	35 ± 1	2
009033	<b>NA 2102</b>	12	25	30	26 x 70	35 ± 1	2
009032	<b>NA 2103</b>	24	10	12	26 x 70	35 ± 1	2
009034	<b>NA 2105</b>	24	25	10	26 x 70	35 ± 1	2

**A6/5**


**BA21D**  
Ø 40 x 61 mm



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	FLUX LUMENS	LCL (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE
130567	<b>A 1280</b>	12	80	1 700	37	1 000

**A6/6**

**B22D - TUBE - VERRE CLAIR**  
Ø 38 x 100 mm - Clear glass - 1 000 H




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CANDELA CD	DIMENSIONS D x L (MM)	LCL a	FIGURE N° DRAWING N°
009051	<b>NA 1113</b>	12	25	18	38 x 100		1
009052	<b>NA 1114</b>	24	20	13	38 x 100		1
009053	<b>NA 1115</b>	24	25	18	38 x 100		1
009054	<b>NA 1116</b>	24	60	26	38 x 90	57 ± 2	1
009050	<b>NA 1138</b>	24	40	-	38 x 90	57 ± 2	1
009056	<b>NA 1117</b>	24	85	65	38 x 100		1
009057	<b>NA 1141</b>	48	-	65	38 x 100		1
009058	<b>NA 1119</b>	110	25	13	38 x 100		2
009065	<b>NA 1144</b>	110	60	26	38 x 90		2
009059	<b>NA 1127</b>	110	85	65	38 x 100		3
009061	<b>NA 1121</b>	220	40	13	38 x 100		2
009085	<b>NA 1152</b>	220	60	26	38 x 90	57 ± 2	2
009062	<b>NA 1129</b>	220	65	50	38 x 100		2
009063	<b>NA 1123</b>	220	85	65	38 x 100		3
009090	<b>NA 1154</b>	220	60	26	38 x 100	62 ± 2	2

### A6/7

### E27 TUBE

Ø 38 x 100 mm - 1 000 H




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CANDELA CD	DIMENSIONS D x L (mm)
009064	<b>NA 1125</b>	24	20	13	38 x 100
009066	<b>NA 1118</b>	24	60	26	38 x 100
009067	<b>NA 1131</b>	110	25	13	38 x 100
009068	<b>NA 1132</b>	110	60	26	38 x 100
009069	<b>NA 1133</b>	110	85	65	38 x 100
009071	<b>NA 1134</b>	220	40	13	38 x 100
009072	<b>NA 1135</b>	220	60	26	38 x 100
009073	<b>NA 1136</b>	220	85	65	38 x 100

### A6/8

### P28S TUBE

Ø 38 x 108 mm - 1 000 H



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CANDELA CD	FIGURE N° DRAWING N°
009100	<b>NA 1160</b>	24	40	50	1
009101	<b>NA 1161</b>	48	65	50	2
009105	<b>NA 1162</b>	110	60	50	2
009110	<b>NA 1164</b>	220	65	50	2


### RADIUM



009111	<b>NA 2160</b>	24	40	50	1
009112	<b>NA 2162</b>	110	60	50	2
009113	<b>NA 2164</b>	220	65	50	2

**A6/9**

**P28S TUBE AVIATION**  
Airfield lamps





CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	AMPÈRE	WATTS	FLUX LUMENS	LcL (MM)	FILAMENT	DURÉE DE VIE AC LIFE	EQUIVALENCE
005543	<b>NA 7669</b>	6,6	30	450	38	C - 2 V	1 000	7669 C
005544	<b>NA 7654</b>	6,6	45	730	38	C - 2 V	1 000	7654 C
005545	<b>NA 7668</b>	6,6	100	1 850	38	C - 2 V	1 000	7668 C

**SIGNALISATION**  
SIGNAL LAMPS

**A6/10**

**G6.35 POUR AVIATION**  
Airfield lamps





CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	CODE ANSI	AMPÈRE	WATTS	FLUX LUMENS	DIMENSIONS D x L (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE
130531	<b>H 164311</b>	J1/59-6287	6	36	610	11 x 45	600
130532	<b>H 61604</b>	J1/57-5981	6,6	45	840	11 x 45	600
130534	<b>H 61605</b>	J1/58	6,6	100	2 300	13,5 x 47	600
130536	<b>H 61602</b>	J1/39	6,6	200	4 700	13,5 x 47	600
130539	<b>H 164387</b>	J1/65	8,33	200	4 700	13,5 x 57	600



**A6/11**

### GY-GZ9,5 POUR AVIATION

*Airfield lamps*




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	AMPÈRE	WATTS	FLUX LUMENS	DIMENSIONS D x L (MM)	LCL (a) MM	DURÉE DE VIE AC LIFE	CULOT BASE	EQUIVALENCE
130685	<b>H 66292</b>	6,6	150	3 750	15 x 65	39,1	750	GY9,5	6292
130681	<b>H 66134</b>	6,6	45	800	11 x 44	25,4	1 000	GZ9,5	6134-EXM
130682	<b>H 66128</b>	6,6	120	3 150	13 x 62	39	500	GZ9,5	6128-EVV
130684	<b>H 66371</b>	6,6	150	3 600	13 x 57	39	1 000	GZ9,5	6371-EWR/1
130683	<b>H 66372</b>	6,6	200	5 000	13 x 62	39	500	GZ9,5	6372-EZL

**A6/12**

### LAMPES AILETTE POUR PHARES ET BALISES



*Lamps for lighthouse and beacon*



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	FLUX LUMENS	LARGEUR MAX. a (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE	FIGURE N° DRAWING N°
130573	<b>H 69105</b>	12	5	64	23	2 000	1
130574	<b>H 69110</b>	12	10	150	23	2 000	1
130575	<b>H 69120</b>	12	20	360	23	2 000	1
130576	<b>H 69140</b>	12	40	810	23	2 000	1
130577	<b>H 69190</b>	24	90	1 750	23	2 000	1
130578	<b>H 69180</b>	24	180	4 000	28	2 000	2

**A6/13**

**P18S POUR AVIATION**  
*Airfield lamps*




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	AMPÈRE	WATTS	FLUX	LCL (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE	EQUIVALENCE
130550	<b>H 66367</b>	6,6	45	900	25	1 000	6367 C
130722	<b>H 66368</b>	6,6	100	2 500	25	1 000	6368 C

**SIGNALISATION**  
SIGNAL LAMPS

**A6/14**

**PK30D POUR AVIATION**  
*Airfields lamps*



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	AMPÈRE	WATTS	FLUX LUMENS	DIMENSIONS D x L (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE	LCL C (MM)	EQUIVALENCE
130535	<b>H 164316</b>	6,6	45	800	13,5 x 58	1 000	20	6115
130526	<b>H 164317</b>	6,6	45	800	13,5 x 58	1 000	16	64317-J1/76-6303
130528	<b>H 164441</b>	6,6	100	2 400	13,5 x 58	1 000	20	6312
130530	<b>H 164382</b>	6,6	200	4 400	13,5 x 64	1 000	20	6313-J1/84

**OSRAM**

130657	<b>H 64382 OS</b>	6,6	200	4 400	13,5 x 64	1 000	20	6313-J1/84
--------	-------------------	-----	-----	-------	-----------	-------	----	------------

Contact femelle sur demande.  
Autres modèles sur demande.

Female connector upon request.  
Other types upon request.







**A6/15**

### PKX 30D POUR AVIATION

Airfield lamps



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	AMPÈRE	WATTS	FLUX LUMENS	DIMENSIONS L1 x L2 (MM)	DIMENSIONS D x L (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE	LCL (MM)	EQUIVALENCE	
130541	<b>H 164318</b>	6,6	45	800	26 x 27	13,5 x 60	1 000	16	6130-J1/77	FEMELLE/FEMALE
130543	<b>H 164319</b>	6,6	45	800	32 x 23	13,5 x 60	1 000	20	6132	FEMELLE/FEMALE
130545	<b>H 164328</b>	6,6	65	1 450	32 x 21	13,5 x 53	1 000	20	6125	FEMELLE/FEMALE
130547	<b>H 164341</b>	6,6	100	2 400	32 x 23	13,5 x 55	1 000	20	6120-J1/79	FEMELLE/FEMALE
130549	<b>H 164361</b>	6,6	150	3 600	35 x 23	13,5 x 58	1 000	20	6118-J1/83	FEMELLE/FEMALE
130581	<b>H 66392</b>	6,6	150	3 600	35 x 23	14 x 55	1 000	20	6392	MÂLE



Autres modèles sur demande.

Other types upon request.

**A6/16**

### R7S-15 / R7S-20

Airfield lamps





CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	CODE ANSI	AMPÈRE	WATTS	FLUX LUMENS	DIMENSIONS D x L (MM)	CULOT BASE	DURÉE DE VIE AC LIFE
130520	<b>H 164315</b>	J1/78	6,6	45	750	8,8 x 47,5	R7S15	1 000
130522	<b>H 164340</b>	J1/82	6,6	100	2 000	12 x 60,2	R7S15	1 000
130524	<b>H 164380</b>	J1/40	6,6	200	4 400	15 x 60,2	R7S20	1 000
130516	<b>H 163364</b>		6,6	200	4 400	15 x 64,2	R7S20	1 000
130551	<b>H 164379</b>	J1/51	8,33	200	4 200	12 x 61,7	R7S15	1 000

Autres modèles sur demande.

Other types upon request.

**A6/17**



**T3 - HALOGENE FILAMENT AXIAL**  
*Airfield lamp - Axial filament*



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	CODE US US CODE	VOLTS	AMPÈRE	WATTS	MSCP	FIGURE N° DRAWING N°
130552	<b>H 61978 X</b>	1978X	10	10	100	130	1
130553	<b>H 61970 X</b>	1970X	28	3,57	100	140	2
130554	<b>H 61970</b>	1970	28	3,57	100	150	2
130555	<b>H 61967</b>	1967	28	5,36	150	210	2

**A6/18**

**BALISAGE DES OBSTACLES À LA NAVIGATION TYPE « OBSTA »**



Lampes à convertisseur intégré ; de couleur rouge  
"Aviation" avec une durée de vie très importante à très  
faible consommation.

IP 66 - Câble avec protection contre les surtensions.

*With integrated converter.*

*Red color with long life.*

*Low current consumption.*

*IP 66 with protection cables to prevent over voltage.*

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS D x L (MM)	TENSION D'ALIMENTATION	INTENSITÉ LUMINEUX	COURANT ABSORBÉ	PUISSANCE CONSOMMÉE	DURÉE DE VIE AC LIFE
005541	<b>OR 13200 OB</b>	66 x 420	48 V CONTINU	> 10 CD	250 mA	12 W	> 25 000
005542	<b>OR 13110 OB</b>	66 x 600	110 V À 240 V	> 32 CD	110 V - 730 mA 240 V - 370 mA	45 W	> 25 000

Autres modèles sur demande.

*Other types upon request.*