


B1/1

B22D STANDARD CLAIRE

Standard clear glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005024	ST 2048	115	40	60	103
005025	ST 2049	115	60	60	103
005026	ST 2050	125/130	25	60	103
005028	ST 2051	125/130	40	60	103
005030	ST 2052	125/130	60	60	103
005032	ST 2053	125/130	75	60	103
005033	ST 2054	125/130	100	60	103
005036	ST 2056	125/130	200	70	126
007201	ST 2069	230/240	15	60	103
005046	ST 2070	230/240	25	60	103
005048	ST 2071	230/240	40	60	103
005050	ST 2072	230/240	60	60	103
005052	ST 2073	230	75	60	103
005054	ST 2074	230/240	100	60	103
005056	ST 2075	230	150	70	126
005058	ST 2076	230	200	80	156
005068	ST 2081	250	40	60	103
005070	ST 2082	250	60	60	103
005072	ST 2083	250	75	60	103
005074	ST 2084	250	100	60	103

OSRAM



005049	ST 2071 OS	230	40	60	103
005051	ST 2072 OS	230	60	60	103
005027	ST 2073 OS	230	75	60	103
005029	ST 2074 OS	230	100	60	103

Pour tous les bas voltages, **A1/109**

For all Low Voltages, **A1/109**



black/gold
professional range orbitec



blue line
standard range orbitec



brilliance
eco range orbitec



EGO
eco range
neutral



neutral
packing



branded
product



european
made



CE
european
standard



low
pressure




UV
stop



A3/122
see item n° ...

B1/2

E27 STANDARD CLAIRE
Standard clear glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005116	ST 2150	125/130	15	60	103
005118	ST 2151	125/130	40	60	103
005120	ST 2152	125/130	60	60	103
005122	ST 2153	125/130	75	60	103
005124	ST 2154	125/130	100	60	103
005126	ST 2155	125/130	150	70	126
005128	ST 2156	125/130	200	70	126
005123	ST 2168	130	25	60	103
005129	ST 2107	230	7	60	103
007200	ST 2169	230	15	60	103
005137	ST 2170	230/240	25	60	103
005138	ST 2171	230/240	40	60	103
005140	ST 2172	230/240	60	60	103
005142	ST 2173	230/240	75	60	103
005144	ST 2174	230/240	100	60	103
005146	ST 2175	230	150	70	126
005148	ST 2176	230	200	80	156
007202	ST 2177	230	300	80	161
005078	ST 2090	260	15	60	105
005079	ST 2091	260	25	60	105
005075	ST 2092	260	40	60	105
005077	ST 2093	260	60	60	105


LAMPE DE MARQUE / Branded lamp



005139	ST 2171 OS	230	40	60	103
005143	ST 2172 OS	230	60	60	103
005130	ST 2173 OS	230	75	60	103
005131	ST 2174 OS	230	100	60	103
005158	ST 2181	250	40	60	103
005160	ST 2182	250	60	60	103
005162	ST 2183	250	75	60	103
005164	ST 2184	250	100	60	103

Pour tous les bas voltages, **A1/112**


For all Low Voltages, **A1/112**



B1/3

B22D STANDARD DEPOLIE

Standard frosted glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005254	ST 2351	125/130	40	60	103
005256	ST 2352	125/130	60	60	103
005258	ST 2353	125/130	75	60	103
005260	ST 2354	125/130	100	60	103
007204	ST 2370	230/240	25	60	103
005272	ST 2371	230/240	40	60	103
005274	ST 2372	230/240	60	60	103
005276	ST 2374	230/240	75	60	103
005278	ST 2375	230/240	100	60	103
005280	ST 2376	230/240	150	70	126
005282	ST 2377	230/240	200	80	161
005277	ST 2378	260	60	60	103
005279	ST 2379	260	75	60	103
005281	ST 2380	260	100	60	103

OSRAM



005263	ST 2371 OS	230	40	60	103
005264	ST 2372 OS	230	60	60	103
005265	ST 2374 OS	230	75	60	103
005266	ST 2375 OS	230	100	60	103

Pour tous les bas voltages, **A1/109**

For all Low Voltages, **A1/109**



black/gold
professional range orbitec



blue line
standard range orbitec



brilliance
eco range orbitec



EGO
eco range
neutral



neutral
packing



branded
product



european
made



CE
european
standard



low
pressure




UV
stop



A3/122
see item n° ...

B1/4

E27 STANDARD DEPOLIE
Standard frosted glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005306	ST 2451	125/130	40	60	103
005308	ST 2452	125/130	60	60	103
005310	ST 2453	125/130	75	60	103
005312	ST 2454	125/130	100	60	103
005319	ST 2207	230	7	60	103
005320	ST 2469	230/240	15	60	103
007203	ST 2470	230/240	25	60	103
005324	ST 2471	230/240	40	60	103
005326	ST 2472	230/240	60	60	103
005328	ST 2473	230/240	75	60	103
005330	ST 2474	230/240	100	60	103
005332	ST 2475	230/240	150	70	126
005334	ST 2476	230/240	200	80	161
005065	ST 2190	260	15	60	105
005076	ST 2291	260	25	60	105
005066	ST 2292	260	40	60	105
005069	ST 2293	260	60	60	105
005071	ST 2294	260	75	60	105
005333	ST 2479	260	100	60	105

OSRAM




005315	ST 2471 OS	230	40	60	103
005316	ST 2472 OS	230	60	60	103
005317	ST 2473 OS	230	75	60	103
005318	ST 2474 OS	230	100	60	103

Pour tous les bas voltages, **A1/112**

For all Low Voltages, **A1/112**

B1/5


E27 STANDARD LUMIERE DU JOUR
Standard lamp daylight



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005359	ST 2673	230	60	60	103
005370	ST 2674	230	100	60	103

B1/6

E27 STANDARD CLAIRE - 8 000 H
Standard clear glass - 8 000 hours



Avantages :

- 230-240 V
- 8 000 heures / hours
- Dure 8 fois plus longtemps / Last 8 times longer
- Réduit les coûts de remplacement et de maintenance / Reduces maintenance and replacement costs

Conseillé pour les magasins, les bureaux, ou les hôtels et tous les autres endroits difficiles d'accès qui doivent être éclairés plusieurs heures par jour


We advise this product for use in all places that are difficult to access and that must be lit all day long, such as: offices, department stores, hotels

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005117	ST 2191	230/240	40	60	105
005119	ST 2192	230/240	60	60	105
005121	ST 2194	230/240	100	60	105

B1/7

E27 STANDARD DEPOLIE 230-240 V - 8 000 H

Standard frosted glass - 8 000 hours




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005321	ST 2481	230/240	40	60	105
005322	ST 2482	230/240	60	60	105
005323	ST 2484	230/240	100	60	105

B1/8

B22D STANDARD KRYPTON CLAIRE - SIGNALISATION DE CARREFOUR 8 000 H


Standard KRYPTON clear glass for traffic lights - 8 000 hours



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE
009210	ST 7125	130	55	51	90	8 000
009211	ST 9747	130	70	51	90	8 000
009212	ST 9719	230	55	51	90	8 000
009213	ST 9749	230	70	51	90	8 000

B1/9


E27 STANDARD KRYPTON CLAIRE - SIGNALISATION DE CARREFOUR 8 000 H
Standard KRYPTON clear glass for traffic lights - 8 000 hours



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE
009215	ST 9716	130	55	51	90	8 000
009216	ST 9746	130	70	51	90	8 000
009217	ST 9540	230	55	51	90	8 000
009218	ST 9543	230	70	51	90	8 000
009220	ST 9546	230	100	60	95	8 000

B1/10


B22D KRYPTON OPALE
KRYPTON - Pearl glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
007206	ST 2781	230	40	50	98
005408	ST 2782	230	60	50	98
005410	ST 2783	230	75	60	103
005412	ST 2784	230	100	60	103
005414	ST 2785	230	150	65	112
005409	ST 2786	230	200	65	112

B1/11

E27 KRYPTON OPALE
KRYPTON - Pearl glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
007205	ST 2871	230	40	50	98
005444	ST 2872	230	60	50	98
005446	ST 2873	230	75	60	103
005448	ST 2874	230	100	60	103
005450	ST 2875	230	150	75	125
005445	ST 2876	230	200	65	112

B1/12

E27 STANDARD "OPALIA"
Standard "OPALIA" lamp



Avantages :
Diamètre plus faible que celui d'une lampe standard
Esthétique et lumière confortable et douce
Finition opalisée pour une meilleure diffusion de la lumière et un éblouissement réduit

Advantages:
Smaller diameter than the one of a standard lamp
Pleasant look and soft light
Opalized finish which allows better light diffusion and a lesser dazzling

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005307	ST 2491	230	40	50	115
005309	ST 2492	230	60	50	115
005311	ST 2493	230	75	50	115
005313	ST 2494	230	100	50	115

B1/13

E27 STANDARD A FILAMENT DE CARBONE

Carbon filament lamp




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
007049	RF 2434	230	60 (16 cd)	65	115
007050	RF 2435	230	90 (25 cd)	65	115

B1/14

E27 STANDARD CALOTTE ARGENTEE

With silver crown



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
007042	RF 2440	230	40	60	105
007044	RF 2442	230	60	60	105
007045	RF 2443	230	75	70	105
007046	RF 2444	230	100	70	129

B1/15

E27 STANDARD CALOTTE DOREE

With golden crown



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
007047	RF 2460	230	40	60	104
007048	RF 2464	230	100	60	123

B1/16

B22D STANDARD COULEUR


Standard colored lamp



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
007238	DC 2275	240	25	60	105	ROUGE/RED
007239	DC 2272	240	25	60	105	VERT/GREEN
007245	DC 2273	240	25	60	105	BLEU/BLEU
007246	DC 2274	240	25	60	105	JAUNE/YELLOW

B1/17


E27 STANDARD COULEUR
Standard colored lamp



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
007218	DC 1085	240	15	60	105	ROUGE/RED
007212	DC 1082	240	15	60	105	VERT/GREEN
007214	DC 1083	240	15	60	105	BLEU/BLEU
007216	DC 1084	240	15	60	105	JAUNE/YELLOW
007220	DC 2075	240	25	60	105	ROUGE/RED
007223	DC 2072	240	25	60	105	VERT/GREEN
007225	DC 2073	240	25	60	105	BLEU/BLEU
007221	DC 2074	240	25	60	105	JAUNE/YELLOW
007228	DC 1095	240	40	60	105	ROUGE/RED
007222	DC 1092	240	40	60	105	VERT/GREEN
007224	DC 1093	240	40	60	105	BLEU/BLEU
007226	DC 1094	240	40	60	105	JAUNE/YELLOW

B1/18

B22D / E27 LAMPE STANDARD SPECIALE POUR "CHEMINEE"
Special standard fire-glow lamp




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CULOT BASE	COULEUR COLOR
005053	ST 2072 C	230	60	B22	ROUGE CLAIR/TRANSPARENT RED
005141	ST 2172 C	230	60	E27	ROUGE CLAIR/TRANSPARENT RED

B1/19

B22D STANDARD CLAIRE RENFORCEE

Standard clear glass with reinforced filament - Shock-proof




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
008020	ST 4021	24	40	60	103
008047	ST 4160	60	60	60	103
008028	ST 4071	230	40	60	103
008030	ST 4072	230	60	60	103
008032	ST 4073	230	75	60	103
008034	ST 4074	230	100	60	103

B1/20

E27 STANDARD RENFORCEE

Standard lamp with reinforced filament - Shock-proof




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
STANDARD CLAIRE / Clear glass					
008042	ST 4122	24	60	60	103
008048	ST 4171	230	40	60	103
008050	ST 4172	230	60	60	103
008052	ST 4173	230	75	60	103
008054	ST 4174	230	100	60	103
008021	ST 4175	230	200	80	160
STANDARD DEPOLIE / Frosted glass					
008091	ST 4124	24	40	60	103
008123	ST 4172	230	100	60	103

B1/21

B22D STANDARD CLAIRE - FOUR 300°

Standard clear for oven 300°




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
008234	ST 4371	230	40	60	103
008220	ST 4272	230	60	60	103
008222	ST 4273	230	75	60	103
008224	ST 4274	230	100	60	103

B1/22

E27 STANDARD CLAIRE - FOUR 300°

Standard clear for oven 300°



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
008228	ST 4322	24	60	60	103
008298	ST 4263	230	40	60	103
008299	ST 4262	230	60	60	103
008300	ST 4264	230	75	60	103
008301	ST 4265	230	100	60	103

FOUR 500° / Oven 500°

008240	ST 4374	230	100	60	103
--------	----------------	-----	-----	----	-----

B1/23

B22D / E27 STANDARD ANTI-INSECTES
To keep away flying insects



Pour l'éclairage extérieur ou intérieur
Repousse les insectes

*For inner or outer Lighting
Keep away insects*


CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CULOT BASE	DIMENSIONS D x L (MM)	COULEUR COLOR
005355	ST 7070*	230	60	B22D	60 x 105	JAUNE/YELLOW
005357	ST 7170	230	60	E27	60 x 105	JAUNE/YELLOW
005358	ST 7172	230	100	E27	60 x 105	JAUNE/YELLOW

* Vendue par Blister de 2 pièces.


* Sold by 2 pcs Blister Pack.

B1/24

E40 STANDARD CLAIRE
Standard clear glass




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005188	ST 2226	24	200	80	165
005190	ST 2227	24	300	110	233
005192	ST 2228	24/27	500	130	233
005195	ST 42300	42	300	90	165
005202	ST 2256	125/130	200	110	165
005204	ST 2257	125/130	300	110	220
005218	ST 2277	230	300	90	182
005220	ST 2278	230	500	110	233
005222	ST 2279	230	750	130	265
005224	ST 2280	230	1 000	130	265



B1/25

BA15D SPHERIQUE

Round glass




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE	VERRE GLASS
124244	B 7346	12	25	45	70	1 000	CLAIR/CLEAR
124245	B 7347	12	40	45	70	1 000	CLAIR/CLEAR
124246	B 7352	24	25	45	70	1 000	CLAIR/CLEAR
124247	B 7353	24	40	45	70	1 000	CLAIR/CLEAR
124551	B 7351	24	40	45	70	1 000	DÉPOLI/FROSTED
124260	B 7354	240	40	45	70	1 000	DÉPOLI/FROSTED

B1/26

E14 SPHERIQUE TRES BASSE TENSION

Extra low voltage round glass




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE
CLAIRE / Clear						
005475	SR 3010	6	15	45	70	1 000
005488	SR 6025	6	25	45	70	1 000
005476	SR 3015	12	15	45	70	1 000
005490	SR 1226	12	25	45	70	1 000
005491	SR 1240	12	40	45	70	1 000
005492	SR 2415	24	15	45	70	1 000
005472	SR 3020	24	25	45	70	1 000
005474	SR 3022	24	40	45	70	1 000
005493	SR 2460	24	60	45	70	1 000
005473	SR 4815	48	15	45	70	1 000
005483	SR 4825	48	25	45	70	1 000
005485	SR 4840	48	40	45	70	1 000
005487	SR 4860	48	60	45	70	1 000
005479	SR 6015	60	15	45	70	1 000
005488	SR 6025	60	25	45	70	1 000

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE
DEPOLIE / Frosted						
005578	SR 3548	12	10	45	70	1 000
005570	SR 3549	12	20	45	70	1 000
005571	SR 3550	12	25	45	70	1 000
005477	SR 3119	24	15	45	70	1 000
005569	SR 3324	24	25	45	70	1 000
005478	SR 3122	24	40	45	70	1 000

B1/27

B22D SPHERIQUE TRES BASSE TENSION
Extra low voltage round glass




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE
CLAIRE / Clear						
124001	B 7419	6	15	45	70	1 000
124003	B 7420	6	25	45	70	1 000
124000	B 7422	12	15	45	70	1 000
124002	B 7424	12	25	45	70	1 000
124004	B 7426	12	40	45	70	1 000
124005	B 7427	24	5	45	70	1 000
124006	B 7428	24	15	45	70	1 000
124008	B 7430	24	25	45	70	1 000
124009	B 7432	24	40	45	70	1 000
124010	B 7434	24	60	45	70	1 000
001154	B 1080	27	15	45	70	1 000
001337	B 1082	27	25	45	70	1 000
001338	B 1084	27	40	45	70	1 000
001339	B 1086	27	60	45	70	1 000
124028	B 7435	32	25	45	70	1 000
124011	B 7455	32	40	45	70	1 000
123998	B 7451	36	25	45	70	1 000
123999	B 7453	36	40	45	70	1 000
124013	B 7456	48	15	45	70	1 000
124012	B 7436	48	25	45	70	1 000
124014	B 7438	48	40	45	70	1 000
124021	B 7439	60	15	45	70	1 000
124023	B 7457	60	25	45	70	1 000
124025	B 7458	60	40	45	70	1 000
DEPOLIE / Frosted						
001156	SR 3421	24	25	45	70	1 000
005608	SR 3422	24	40	45	70	1 000

B1/28

E27 SPHERIQUE TRES BASSE TENSION

Extra low voltage round glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE
---------------------------	-----------	-------	-------	------------------	-------------------------	-------------------------

CLAIRE / Clear


005517	SR 3209	12	15	45	70	1 000
005516	SR 3210	12	25	45	70	1 000
005518	SR 3211	12	40	45	70	1 000
005515	SR 3212	12	60	45	70	1 000
005519	SR 3213	24	15	45	70	1 000
005520	SR 3220	24	25	45	70	1 000
005522	SR 3221	24	40	45	70	1 000
005523	SR 3222	24	60	45	70	1 000
001333	SR 1223	27	15	45	70	1 000
001334	SR 1225	27	25	45	70	1 000
001335	SR 1227	27	40	45	70	1 000
001336	SR 1229	27	60	45	70	1 000
005529	SR 1251	36	25	45	70	1 000
005521	SR 1252	36	40	45	70	1 000
005526	SR 3225	48	15	45	70	1 000
005527	SR 3230	48	25	45	70	1 000
005528	SR 3248	48	40	45	70	1 000
005530	SR 3112	60	15	45	70	1 000
005533	SR 3260	60	25	45	70	1 000

DEPOLIE / Frosted

001340	SR 3310	12	25	45	70	1 000
001341	SR 3311	12	40	45	70	1 000
001342	SR 3312	12	60	45	70	1 000
005524	SR 3313	24	15	45	70	1 000
005525	SR 3320	24	25	45	70	1 000

B1/29

E14 SPHERIQUE CLAIRE
Round clear glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005480	SR 4071	120	40	45	70
005481	SR 4072	120	60	45	70
005494	DC 7448	230/240	15	45	70
005496	SR 3070	230/240	25	45	70
005498	SR 3071	230/240	40	45	70
005500	SR 3072	230/240	60	45	70


OSRAM



005501	SR 3070 OS	230	25	45	70
005502	SR 3071 OS	230	40	45	70
005503	SR 3072 OS	230	60	45	70

B1/30

B22D SPHERIQUE CLAIRE
Round clear glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
124026	B 7459	130	15	45	70
124016	B 7442	130	25	45	70
124018	B 7444	130	40	45	70
124017	B 7446	130	60	45	70
124049	B 7448 B	240	15	45	70
124020	B 7450	230/240	25	45	70
124022	B 7452	230/240	40	45	70
124024	B 7454	230/240	60	45	70

OSRAM




124035	B 7450 OS	230	25	45	70
124036	B 7452 OS	230	40	45	70
124037	B 7454 OS	230	60	45	70

B1/31

E27 SPHERIQUE CLAIRE

Round clear glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005531	SR 3249	130	15	45	70
005532	SR 3250	130	25	45	70
005534	SR 3251	130	40	45	70
005536	SR 3252	130	60	45	70
005546	SR 3269	230/240	15	45	70
005548	SR 3270	230/240	25	45	70
005550	SR 3271	230/240	40	45	70
005552	SR 3272	230/240	60	45	70
005508	SR 3207	240	7	45	70
005509	SR 7663	260	25	45	70

OSRAM




005505	SR 3270 OS	230	25	45	70
005506	SR 3271 OS	230	40	45	70
005507	SR 3272 OS	230	60	45	70

B1/32

E14 SPHERIQUE DEPOLIE

Round frosted glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005684	SR 3650	125/130	25	45	70
005572	SR 3351	125/130	40	45	70
005582	SR 3369	230/240	15	45	70
005584	SR 3370	230/240	25	45	70
005586	SR 3371	230/240	40	45	70
005588	SR 3372	230/240	60	45	70
005574	SR 4371 *	250	40	45	70

OSRAM




005575	SR 3370 OS	230	25	45	70
005576	SR 3371 OS	230	40	45	70
005577	SR 3372 OS	230	60	45	70

* SR4371 : 3 000 heures.

* 3 000 hours.

B1/33

B22D SPHERIQUE DEPOLIE
Round frosted glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005618	SR 3449	125/130	15	45	70
005620	SR 3450	125/130	25	45	70
005622	SR 3451	125/130	40	45	70
005624	SR 3452	125/130	60	45	70
005634	SR 3469	230	15	45	70
005636	SR 3470	230/240	25	45	70
005638	SR 3471	230/240	40	45	70
005640	SR 3472	230/240	60	45	70


OSRAM



005625	SR 3470 OS	230	25	45	70
005626	SR 3471 OS	230	40	45	70
005627	SR 3472 OS	230	60	45	70

B1/34

E27 SPHERIQUE DEPOLIE
Round frosted glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005664	SR 3552	125/130	15	45	70
005660	SR 3551	125/130	40	45	70
005668	SR 3569	230	15	45	70
005670	SR 3570	230/240	25	45	70
005672	SR 3571	230/240	40	45	70
005674	SR 3572	230/240	60	45	70
005665	SR 3307	240	7	45	70
005666	SR 4571*	250	40	45	70


OSRAM



005661	SR 3570 OS	230	25	45	70
005662	SR 3571 OS	230	40	45	70
005663	SR 3572 OS	230	60	45	70

* SR4571 : 3 000 heures.

* 3 000 hours.



B1/35

E14 / E27 SPHERIQUE OPALE

Round-pearl glass




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
CULOT / BASE E14					
005581	SR 3351 OP	125/130	40	45	70
005709	SR 3670 OP	230/240	25	45	70
005579	SR 3371 OP	230/240	40	45	70
005580	SR 3372 OP	230/240	60	45	70
007251	DC 1551	240	15	45	70
CULOT / BASE E27					
005669	SR 3551 OP	120/130	40	45	70
005667	SR 3571 OP	230/240	40	45	70
007195	DC 1175	240	15	45	70
007244	DC 1275	240	25	45	70

B1/36

B22D SPHERIQUE CLAIRE - SIGNALISATION DE CARREFOUR - 8 000 H



Round clear glass - For traffic lights - 8 000 hours



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE
008125	ST 7045	130	25	45	70	8 000
008126	ST 7041	130	40	45	70	8 000
008127	ST 7047	230	25	45	70	8 000
008128	ST 7043	230	40	45	70	8 000

B1/37


E27 SPHERIQUE CLAIRE - SIGNALISATION DE CARREFOUR - 8 000 H
Round clear glass for traffic lights - 8 000 hours



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE
008129	ST 7046	130	25	45	70	8 000
008131	ST 7042	130	40	45	70	8 000
008133	ST 7048	230	25	45	70	8 000
008135	ST 7044	230	40	45	70	8 000

B1/38

E14 SPHERIQUE KRYPTON OPALE
Round KRYPTON - Pearl glass




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005708	SR 3670	230	25	45	70
005710	SR 3671	230	40	45	70
005712	SR 3672	230	60	45	70



B1/39

B22D SPHERIQUE KRYPTON OPALE

Round KRYPTON - Pearl glass




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005746	SR 3870	230	25	45	70
005748	SR 3871	230	40	45	70
005750	SR 3872	230	60	45	70

B1/40

E27 SPHERIQUE KRYPTON OPALE

Round KRYPTON - Pearl glass




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005784	SR 3970	230	25	45	70
005786	SR 3971	230	40	45	70
005788	SR 3972	230	60	45	70

B1/41

E14 SPHERIQUE CALOTTE ARGENTEE ET DOREE

Round gold and silver crown



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
---------------------------	-----------	-------	-------	------------------	-------------------------

ARGENTEE / Silver

007022	RF 2410	230	25	45	75
007024	RF 2412	230	40	45	75


DOREE / Gold

007031	RF 2106	230	40	46	82
--------	----------------	-----	----	----	----

B1/42

E14 SPHERIQUE COULEUR

Round colored lamp




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
007255	DC 1555	240	15	45	70	ROUGE/RED
007252	DC 1552	240	15	45	70	VERT/GREEN
007253	DC 1553	240	15	45	70	BLEU/BLEU
007254	DC 1554	240	15	45	70	JAUNE/YELLOW
007251	DC 1551	240	15	45	70	OPALE/PEARL
005494	DC 7448	240	15	45	70	CLAIR/CLEAR
007272	DC 1655	240	25	45	70	ROUGE/RED
007257	DC 1652	240	25	45	70	VERT/GREEN
007258	DC 1653	240	25	45	70	BLEU/BLEU
007259	DC 1654	240	25	45	70	JAUNE/YELLOW
007256	DC 1656	240	25	45	70	OPALE/PEARL

B1/43

B22D SPHERIQUE COULEUR

Round colored lamp

B1/141




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
007170	DC 1055	230	15	45	70	ROUGE/RED
007164	DC 1052	230	15	45	70	VERT/GREEN
007166	DC 1053	230	15	45	70	BLEU/BLEU
007168	DC 1054	230	15	45	70	JAUNE/YELLOW
007162	DC 1051	230	15	45	70	OPALE/PEARL
124019	B 7448	230	15	45	70	CLAIR/CLEAR

B1/44

E27 SPHERIQUE COULEUR

Round colored lamp




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
007184	DC 1071	240	15	45	70	ROUGE/RED
007188	DC 1073	240	15	45	70	VERT/GREEN
007190	DC 1074	240	15	45	70	BLEU/BLEU
007186	DC 1072	240	15	45	70	JAUNE/YELLOW
007195	DC 1175	240	15	45	70	OPALE/PEARL
005546	SR 3269	230/240	15	45	70	CLAIR/CLEAR
007240	DC 1271	240	25	45	70	ROUGE/RED
007241	DC 1273	240	25	45	70	VERT/GREEN
007242	DC 1274	240	25	45	70	BLEU/BLEU
007243	DC 1272	240	25	45	70	JAUNE/YELLOW
007244	DC 1275	240	25	45	70	OPALE/PEARL

B1/45

B22D SPHERIQUE CLAIRE RENFORCEE

Round clear glass - Reinforced filament - Shock-proof



Pour Baladeuse


For portable Lamp

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
008085	SR 5020	24	25	45	70
008078	SR 5021	24	40	45	70
008090	SR 5022	24	60	60	78
008092	SR 5069	230	15	45	70
008094	SR 5070	230	25	45	70
008096	SR 5071	230	40	45	70
008098	SR 5072	230	60	60	78

B1/46

E27 SPHERIQUE CLAIRE RENFORCEE

Round clear glass - Reinforced filament - Shock-proof




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
008114	SR 5121	24	40	45	70
008116	SR 5122	24	60	50	78
008118	SR 5169	230	15	45	70
008120	SR 5170	230	25	45	70
008122	SR 5171	230	40	45	70
008124	SR 5172	230	60	60	78

B1/47

E14 / B22D / E27 SPHERIQUE CLAIRE - FOUR 300°/500°

Round clear glass for oven 300°/500°




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
CULOT / BASE E14 - 300° / Oven					
008295	SR 5365	230	15	45	70
118873	E 2045	230	40	45	70
CULOT / BASE B22D - 300° / Oven					
124030	B 7460	230	25	45	70
008296	SR 5366	230	40	45	70
CULOT / BASE E27 - 300° / Oven					
008264	SR 5322	24	60	45	70
124595	E 2745	230	15	45	70
124597	E 2747	230	25	45	70
124599	E 2749	230	40	45	70
CULOT / BASE E27 - 500° / Oven					
008270	SR 5371	230	40	45	70



B1/48

E14 TUBE - TRES BASSE TENSION (TBT)

Ø 22 x 60 mm - Ø 25 x 65 mm - Extra low voltage




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
Ø 22 x 60 mm				
124140	E 6520	24	15	2 000
124143	E 6524	24	25	2 000
Ø 25 x 65 mm				
124130	E 6512	12	15	1 000
124133	E 6513	12	25	1 000
124135	E 6514	12	40	1 000

B1/49

E14 TUBE - HAUT VOLTAGE

Ø 22 x 60 mm - Ø 25 x 60 mm - Ø 25 x 70 mm - High voltage



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
Ø 22 x 60 mm				
124145	E 6530	130	15	2 000
124150	E 6533	130	25	1 000
124160	E 6536	240	15	2 000
124168	E 6539	240	20	2 000
124165	E 6538	240	25	1 000
124172	E 6539 D*	250	20	1 000
Ø 25 x 60 mm				
130869	E 5242	230	40	1 000
Ø 25 x 70 mm				
006268	E 6540	260	40	1 000


* Dépolie.

* Frosted.

B1/50

E14 TUBE CLAIR

Clear tube



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS
POUR LA SIGNALISATION / Signal lamps			
Ø 26 x 86 mm			
124174	E 8219	24	25
124170	E 8220	24	40
124175	E 8232	130	25
124180	E 8234	130	40
124185	E 8238	240	25
124200	E 8240	240	40
124190	E 8615	260	15
Ø 26 x 94 mm			
124191	E 8242	230	60
Ø 20 x 115 mm			
124189	E 8339*	240	25
124187	E 8338	240	25
124188	E 8340	240	40
POUR L'ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL / For general lighting			
Ø 17 x 55 mm			
006264	TB 1769	230	15
Ø 26 x 86 mm			
006265	TB 1770	230	25
006266	TB 1771	230	40
006263	TB 1776	260	15
Ø 29 x 94 mm			
006267	TB 1772	230	60
OSRAM			
006271	TB 1770 OS	230	25
006273	TB 1771 OS	230	40
006275	TB 1772 OS	230	60

* Dépolie.

* Frosted.

B1/51


E14 TUBE KRYPTON
KRYPTON tube



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIMENSIONS D x L (mm)
006222	TB 1370	230	25	25 x 84
006224	TB 1371	230	40	25 x 84
006226	TB 1372	230	60	29 x 96

B1/52

BA15D TUBE




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIMENSIONS D x L (mm)	DURÉE DE VIE AC LIFE
POUR LA SIGNALISATION / Signal lamps					
124572	B 6630	130	15	22 x 65	1 000
124575	B 6632	130	25	22 x 65	1 000
124580	B 6636	230/240	15	22 x 65	1 000
124584	B 6638	230/240	25	22 x 65	1 000
124590	B 6640	230/240	40	26 x 80	1 000
POUR L'ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL / For general lighting					
006255	TB 1960	230	25	26 x 80	1 000
006256	TB 1961	230	40	26 x 90	1 000

B1/53

E17 TUBE CLAIR

Clear glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
---------------------------	-----------	-------	-------	-------------------------

Ø 22 x 56 mm

124167	JD 039 T	250	15	1 000
--------	-----------------	-----	----	-------

Ø 22 x 65 mm

124164	E 1715	110	25	1 000
--------	---------------	-----	----	-------

Ø 25 x 65 mm

124173	E 1716	125	20	1 000
124183	E 1717	220	25	1 000
124184	E 1718 I*	240	25	1 000
124182	E 1720	250	15	1 000
124186	E 1718	250	25	1 000

Ø 35 x 60 mm

124169	JD 039 V	250	25	1 000
--------	-----------------	-----	----	-------


* Boîte Individuelle.

* Individual Box.

B1/54

B22D TUBE

Ø 22 x 60 mm




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
---------------------------	-----------	-------	-------	-------------------------

123616	B 6506	6	25	1 000
123615	B 6515	12	25	1 000
123617	B 6524	24	6	1 000
123620	B 6520	24	15	1 000
123630	B 6522	24	25	1 000
123631	B 6529	30	6	1 000
123632	B 6531	30	15	1 000
123633	B 6548	48	15	1 000
123634	B 6560	60	10	1 000
123635	B 6562	60	15	1 000
123636	B 6564	130	15	1 000
123710	B 6532	130	25	1 000
123750	B 6536	240	15	1 000
123760	B 6538	240	25	1 000
123755	B 6539	260	15	1 000

B1/55

B22D TUBE

Ø 25 x 80 mm - Ø 25 x 84 mm - Ø 29 x 94 mm



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
POUR LA SIGNALISATION / Signal lamps				
Ø 25 x 80 mm				
123890	B 6624	24	25	1 000
123900	B 8220	24	40	1 000
123901	B 8221	115/120	40	1 000
123910	B 8232	110/130	25	1 000
123960	B 8234	110/130	40	1 000
POUR L'ECLAIRAGE GENERAL / For general lighting				
Ø 25 x 84 mm				
006260	TB 1970	230	25	1 000
006261	TB 1971	230	40	1 000
Ø 29 x 94 mm				
006262	TB 1972	230	60	1 000



B1/56

B22D TUBE KRYPTON


KRYPTON tube



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIMENSIONS D x L (mm)
006246	TB 1570	230	25	25 x 84
006248	TB 1571	230	40	29 x 90
006250	TB 1572	230	60	29 x 90

B1/57

E27 TUBE
Ø 29 x 94 mm



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
---------------------------	-----------	-------	-------	-------------------------

POUR LA SIGNALISATION / Signal lamps


123991	E 8033	130	25	1 000
123992	E 8034	130	40	1 000
123993	E 8036	130	60	1 000
123994	E 8038	230/240	25	1 000
123995	E 8040	230/240	40	1 000
123996	E 8042	230/240	60	1 000

POUR L'ECLAIRAGE GENERAL / For general lighting

006201	TB 1271	230	40	1 000
006202	TB 1272	230	60	1 000

B1/58

E14 POIRETTE - BASSE TENSION
Ø 26 x 54 mm - Pear form - Low voltage




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE
124206	E 5420	12	10	1 000
124208	E 5422	12	15	1 000
124210	E 5424	12	25	1 000
124212	E 5426	24	10	1 000
124214	E 5428	24	15	1 000
124216	E 5429	24	25	1 000
124201	E 5415	42	15	1 000
124202	E 5416	65	15	1 000
124203	E 5417	65	25	1 000

B1/59

E14 POIRETTE - HAUT VOLTAGE

Ø 26 x 54 mm - Pear form - High voltage




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DURÉE DE VIE AC LIFE	DIMENSIONS D x L (MM)
124205	E 5430	125/130	6/10	2 000	26 x 54
124207	E 5432	125/130	15	1 000	26 x 54
124209	E 5434	125/130	25	1 000	26 x 54
124211	E 5440	220/235	6/10	2 000	26 x 54
124213	E 5442	220/235	15	1 000	26 x 54
124215	E 5444	220/235	25	1 000	26 x 54
124227	E 5441	220/260	5/7	1 000	26 x 54
124204	E 2257	250	7,5	1 000	22 x 57

B1/60

E14 / B22D / E27 TUBE POUR VEILLEUSE ET BALISAGE LUMINEUX

Night light lamps



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIMENSIONS D x L (MM)	VERRE/GLASS	DURÉE DE VIE AC LIFE
CULOT / BASE E14						
118009	E 5045	230	7,5	29 x 77	OPALE/PEARL	1 000
CULOT / BASE B22D						
118006	B 5041	220/230	7,5	28 x 62	CLAIR/CLEAR	1 000
118008	B 5043	230	7,5	28 x 62	DÉPOLI/FROSTED	1 000
118605	B 5042	230	10	25 x 70	OPALE/PEARL	1 000
CULOT / BASE E27						
118007	E 5044	230	7,5	29 x 73	OPALE/PEARL	1 000

B1/61

E14 TUBE PETIT DIAMETRE - SPECIAL APPLIQUE TABLEAU

Specific small diameter tube for bracket lighting




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIMENSIONS D x L (MM)
006257	TB 1773	240	15	20 x 80
006258	TB 1774	240	25	20 x 80

B1/62

E14 TUBE ECHELLE

Special filament construction




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIMENSIONS D x L (MM)
TUBE ECHELLE CLAIR / Clear glass				
006270	TB 2070	230	25	20 x 100
006272	TB 2170	230	25	20 x 115
006274	TB 2072	230	40	20 x 125
006276	TB 2172	230	40	20 x 140
TUBE ECHELLE DEPOLI / Frosted glass				
124189	E 8339	240	25	20 x 115

B1/63

E14 / B15D / B22D / CONSTRUCTION RENFORCEE POUR MACHINE A COUDRE

Ø 22 x 65 mm - Ø 25 x 71 mm - For sewing machines



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIMENSIONS D x L (MM)	DURÉE DE VIE AC LIFE
CULOT / BASE E14					
118603	E 1220	12	20	22 x 65	1 000
118604	E 1225	12	25	22 x 65	1 000
118610	E 5137	220/230	15	25 x 71	1 000
118608	E 5138	220/230	25	25 x 71	1 000
118602	E 5138 I*	220/230	25	25 x 71	1 000
124155	E 6537	260	15	22 x 57	1 000
CULOT / BASE BA15D					
118606	B 5136	240/250	15	22 x 57	1 000
CULOT / BASE B22D					
118609	B 5137	220/230	15	25 x 65	1 000
118607	B 5138	220/230	25	25 x 65	1 000

* Emballage individuel.

* Individual Box.


**DECOUVREZ NOTRE GAMME DE DOUILLES, BALLASTS,
TRANSFORMATEURS ET ACCESSOIRES
DANS NOTRE NOUVEAU CATALOGUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL
ET COMPOSANTS POUR
LUMINAIRES**

**A WIDE RANGE OF LAMPHOLDERS, BALLASTS,
TRANSFORMERS AND ACCESSORIES
IS NOW AVAILABLE IN OUR
ARCHITECTURAL LIGHTING
AND COMPONENTS' CATALOGUE**

B1/64

E14 / B22D FRIGO/FOUR 300° - CONSTRUCTION RENFORCEE

For Fridge/Oven 300° Reinforced - Sup construction



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIMENSIONS D x L (MM)	TYPE	DURÉE DE VIE AC LIFE	FIGURE N° DRAWING N°
---------------------------	-----------	-------	-------	--------------------------	------	-------------------------	-------------------------

CULOT / BASE E14

Ø 16 x 48 MM

118611	E 5039	260	15	16 x 48	FRIGO/FRIDGE	1 000	2
118612	E 5039 I	260	15	16 x 48	FRIGO/FRIDGE	1 000	2

Ø 22 x 48 MM

118875	E 5240	230/240	15	22 x 48	FOUR 300°/OVEN	1 000	1
118874	E 5240 I	230/240	15	22 x 48	FOUR 300°/OVEN	1 000	1
118876	E 5241	230/240	25	22 x 48	FOUR 300°/OVEN	1 000	1
118877	E 5241 I	230/240	25	22 x 48	FOUR 300°/OVEN	1 000	1

Ø 22 x 60 MM

124163	E 6538 I	240	25	22 x 60	FOUR 300°/OVEN	1 000	2
--------	-----------------	-----	----	---------	----------------	-------	---

Ø 26 x 80 MM

118871	E 5250 I	250	15	22 x 48	FOUR 300°/OVEN	1 000	1
118619	E 5271 I	230	40	26 x 80	FOUR 300°/OVEN	1 000	2

CULOT B22D

008213	B 2460	24	60	28 x 90	FOUR 300°/OVEN	1 000	3
--------	---------------	----	----	---------	----------------	-------	---


I = Boîte individuelle.

I = Individual Box.

B1/65

LAMPE POUR FOUR MICRO-ONDES - A COSSES ET COLLERETTE PLASTIQUE OU METAL

Ø 25 x 62 mm - For micro-wave oven




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	TYPE	DURÉE DE VIE AC LIFE	FIGURE N° DRAWING N°
118614	E 5255	125	25	EMBASE + COLLERETTE PLASTIQUE/PLASTIC PART	1 000	1
118615	E 5256	240	25	EMBASE + COLLERETTE PLASTIQUE/PLASTIC PART	1 000	1
118616	E 5257	125	25	EMBASE MÉTALLIQUE/METAL BASE	1 000	2
118617	E 5258	240	25	EMBASE MÉTALLIQUE/METAL BASE	1 000	2
118618	E 5258 I	240	25	EMBASE MÉTALLIQUE/METAL BASE	1 000	2

I = Boîte individuelle.

I = Individual Box.

B1/66

E14 FLAMME LISSE CLAIRE
Clear candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005808	FD 1050	125/130	25	35	100
005810	FD 1051	125/130	40	35	100
005812	FD 1052	125/130	60	35	100
005822	FD 1069	230/240	15	35	100
005824	FD 1070	230/240	25	35	100
005826	FD 1071	230/240	40	35	100
005828	FD 1072	230/240	60	35	100



OSRAM



005847	FD 1070 OS	230	25	35	100
005848	FD 1071 OS	230	40	35	100
005849	FD 1072 OS	230	60	35	100

B1/67

B22D FLAMME LISSE CLAIRE
Clear candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005838	FD 1151	125/130	40	35	100
005840	FD 1152	125/130	60	35	100
005850	FD 1170	230/240	25	35	100
005852	FD 1171	230/240	40	35	100
005854	FD 1172	230/240	60	35	100

OSRAM





005859	FD 1170 OS	230	25	35	100
005860	FD 1171 OS	230	40	35	100
005861	FD 1172 OS	230	60	35	100

B1/68

E14 FLAMME LISSE DEPOLIE

Frosted candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005874	FD 1250	125/130	25	35	100
005876	FD 1251	125/130	40	35	100
005878	FD 1252	125/130	60	35	100
005888	FD 1269	230/240	15	35	100
005890	FD 1270	230/240	25	35	100
005892	FD 1271	230/240	40	35	100
005894	FD 1272	230/240	60	35	100
005893	FD 1273	260	40	35	100

LONGUE DURÉE 3000 H / Long Life

005883	FD 4271	250	40	35	100
--------	----------------	-----	----	----	-----

OSRAM




005875	FD 1270 OS	230	25	35	100
005877	FD 1271 OS	230	40	35	100
005879	FD 1272 OS	230	60	35	100

B1/69

B22D FLAMME LISSE DEPOLIE

Frosted candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
007209	FD 1369	230/240	15	35	100
005918	FD 1370	230/240	25	35	100
005920	FD 1371	230/240	40	35	100
005922	FD 1372	230/240	60	35	100


OSRAM



005880	FD 1370 OS	230	25	35	100
005881	FD 1371 OS	230	40	35	100
005882	FD 1372 OS	230	60	35	100

B1/70


E27 FLAMME LISSE CLAIRE ET DEPOLIE
Clear and frosted candle




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	VERRE GLASS
007208	FD 2370	230	60	35	100	CLAIR/CLEAR
006125	FD 2570	230	60	35	100	DÉPOLI/FROSTED

B1/71

E14 FLAMME KRYPTON OPALE
Pearl KRYPTON candle




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006164	FD 2650	230	25	35	97
006166	FD 2651	230	40	35	97
006168	FD 2652	230	60	35	97



B1/72


B22D FLAMME KRYPTON OPALE
Pearl KRYPTON candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006178	FD 2750	230	25	35	91
006180	FD 2751	230	40	35	91
006182	FD 2752	230	60	35	91

B1/73

E14 FLAMME COUP DE VENT DEPOLIE
Frosted tip candle




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006085	FD 4171	120	40	35	130
006086	FD 4172	120	60	35	130
006083	FD 3171	130	40	35	130
006084	FD 3172	130	60	35	130
006080	FD 2169 C	230/240	15	35	130
006072	FD 2170	230/240	25	35	130
006074	FD 2171	230/240	40	35	130
006076	FD 2172	230/240	60	35	130

B1/74

E14 FLAMME TORSADEE CLAIRE

Clear twisted candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005949	FD 3471	120	40	35	100
005950	FD 3472	120	60	35	100
005944	FD 1470	230	25	35	100
005946	FD 1471	230	40	35	100
005948	FD 1472	230	60	35	100

B1/75

E14 FLAMME TORSADEE DEPOLIE

Frosted twisted candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005985	FD 3671	120	40	35	100
005987	FD 3672	120	60	35	100
005984	FD 1670	230/240	25	35	100
005986	FD 1671	230/240	40	35	100
005988	FD 1672	230/240	60	35	100


OSRAM



006034	FD 1870 OS	230	25	35	100
006036	FD 1871 OS	230	40	35	100
006038	FD 1872 OS	230	60	35	100

B1/76


B22 FLAMME TORSADEE CLAIRE
Clear twisted candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005958	FD 1570	230	25	35	100
005960	FD 1571	230	40	35	100
005962	FD 1572	230	60	35	100

B1/77

B22 FLAMME TORSADEE DEPOLIE
Frosted twisted candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005998	FD 1770	230	25	35	100
006000	FD 1771	230	40	35	100
006002	FD 1772	230	60	35	100

OSRAM




005999	FD 1970 OS	230	25	35	100
006048	FD 1971 OS	230	40	35	100
006050	FD 1972 OS	230	60	35	100

B178

E14 FLAMME TORSADÉE GEANTE DEPOLIE EXTERIEUR

Outside frosted giant twisted candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006100	FD 2371	230	40	50	130
006102	FD 2372	230	60	50	130

OSRAM




006103	FD 2371 OS	230	40	50	130
006104	FD 2372 OS	230	60	50	130

B179

B22D FLAMME TORSADÉE GEANTE DEPOLIE EXTERIEUR

Outside frosted giant twisted candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006112	FD 2471	230	40	50	130
006114	FD 2472	230	60	50	130

OSRAM




006105	FD 2471 OS	230	40	50	130
006106	FD 2472 OS	230	60	50	130

B1/80

E27 FLAMME TORSADEE GEANTE DEPOLIE EXTERIEUR

Outside frosted giant twisted candle




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006126	FD 2571	230	40	50	130
006128	FD 2572	230	60	50	130
OSRAM					
006129	FD 2571 OS	230	40	50	130
006130	FD 2572 OS	230	60	50	130



B1/81

E14 FLAMME VACILLANTE CLAIRE NEON

Clear flickering candle





CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	TYPE	PHOTO N° PICTURE N°
007235	DC 1215	230	3	22	54	FLAMME LISSE/CLEAR CANDLE	1
007232	DC 1210	230	3	35	100	FLAMME LISSE/CLEAR CANDLE	2
007233	DC 1201	230	3	35	95	FLAMME TORSADÉE/TWISTED CANDLE	3
007234	DC 1205	230	3	32	102	COUP DE VENT/TIP CANDLE	4

B1/82

E14 REFLECTEUR DEPOLI Ø 39 mm

Frosted reflector type




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006552	RF 1391	180	10	39	66
006545	RF 1390	230/240	30	39	66

B1/83

E14 REFLECTEUR DEPOLI Ø 50 mm

Frosted reflector type



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006481	RF 2071	120	40	50	86
006476	RF 1070	230/240	25	50	86
006478	RF 1071	230/240	40	50	86
006477	RF 1072	230	60	50	86

OSRAM




006479	RF 1070 OS	230	25	50	86
006489	RF 1071 OS	230	40	50	86

B1/84

E27 REFLECTEUR DEPOLI Ø 63 MM

Frosted reflector type



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006508	RF 1171	230/240	40	63	105
006510	RF 1172	230/240	60	63	105

OSRAM



006521	RF 1170 OS	230	25	63	105
006519	RF 1171 OS	230	40	63	105
006520	RF 1172 OS	230	60	63	105


B1/85

E27 REFLECTEUR DEPOLI Ø 80 MM

Frosted reflector type

B3/21

B3/22



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006524	RF 1369	24	100	80	105
006621	RF 1772	125	60	80	105
005837	RF 1770	130	40	80	105
005862	RF 1370	130	100	80	105
006554	RF 1371	230/240	40	80	105
006556	RF 1372	230/240	60	80	105
006511	RF 1372 CL*	230/240	60	80	105
006558	RF 1373	230/240	75	80	105
006560	RF 1374	230	100	80	105
006555	RF 1375	250	60	80	105
006557	RF 1376	250	75	80	105
006559	RF 1377	250	100	80	105

OSRAM



006513	RF 1371 OS	230	40	80	105
005839	RF 1372 OS	230	60	80	105
005843	RF 1373 OS	230	75	80	105
005844	RF 1374 OS	230	100	80	105

* Réflecteur clair, en cours d'abandon.

* Clear reflector, to be discontinued.



black/gold
professional range orbitec



blue line
standard range orbitec



brilliance,
eco range orbitec



eco range
neutral



neutral
packing



branded
product



european
made



CE
european
standard



low
pressure



UV
stop




A3/122
see item n° ...

B1/86

E27 REFLECTEUR DEPOLI Ø 95 MM

Frosted reflector type




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006630	RF 1773	230	75	95	140
006632	RF 1774	230	100	95	140

B1/87

E27 REFLECTEUR DEPOLI Ø 125 MM

Frosted reflector type



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006641	RF 2475	24	150	125	180
006642	RF 1875	230	150	125	180
006646	RF 1877	230	200	125	180

B1/88

E14 REFLECTEUR COULEUR Ø 50 MM

Colored E14 reflector type



Lampes pour l'éclairage décoratif de musées, monuments et lieux publics


Lamps for museums & monuments lighting

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
006488	RF 1180	230	40	50	86	ROUGE/RED
006490	RF 1181	230	40	50	86	JAUNE/YELLOW
006492	RF 1182	230	40	50	86	VERT/GREEN
006494	RF 1183	230	40	50	86	BLEU/BLUE
006496	RF 1184	230	40	50	86	ORANGE/ORANGE
006498	RF 1185	230	40	50	86	VIOLET/PURPLE

B1/89

E27 REFLECTEUR COULEUR Ø 63 MM


Colored E27 reflector type



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
006515	RF 1186	230	40	63	86	ROUGE/RED
006516	RF 1187	230	40	63	86	JAUNE/YELLOW
006517	RF 1188	230	40	63	86	VERT/GREEN
006518	RF 1189	230	40	63	86	BLEU/BLUE

B1/90


E27 REFLECTEUR COULEUR Ø 80 MM
Colored reflector type



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
006570	RF 1480	230	60	80	105	ROUGE/RED
006572	RF 1481	230	60	80	105	JAUNE/YELLOW
006574	RF 1482	230	60	80	105	VERT/GREEN
006576	RF 1483	230	60	80	105	BLEU/BLEU
006578	RF 1484	230	60	80	105	ORANGE/ORANGE
006580	RF 1485	230	60	80	105	VIOLET/PURPLE

B1/91


E14 REFLECTEUR NEODYME SATINE Ø 50 MM
Frosted neodymium reflector



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006643	RF 1079	230	40	50	86

B1/92

E27 REFLECTEUR NEODYME SATINE Ø 63 mm
Frosted neodymium reflector




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006640	RF 1178*	230	40	63	105
006645	RF 1475	230	60	63	105

* Version claire.

* Clear glass.

B1/93

E27 REFLECTEUR NEODYME SATINE Ø 80 mm
Frosted neodymium reflector




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006639	RF 6104	230	60	80	111
006647	RF 6105	230	100	80	111

B1/94

E27 REFLECTEUR SATINEE Ø 95 mm - NEODYME ET POUSSE PLANTES

Frosted reflector - Neodymium or plants growth




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	APPLICATIONS
006650	RF 6108	240	75	95	140	POUSSE PLANTES / PLANTS GROWTH
006648	RF 6106	230	100	95	140	NEODYME / NEODYMIUM

B1/95

E27 REFLECTEUR NEODYME SATINE Ø 125 mm

Frosted neodymium reflector




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006649	RF 6107	230	150	125	180

B1/96

E14 / E27 GLOBE OPAL Ø 60 MM

Opal globe



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CULOT BASE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
007410	GL 2468	230	60	E14	60	92
007379	GL 5443	230	40	E27	60	92
007338	GL 2469	230	60	E27	60	92

B1/97

E27 GLOBE CLAIR/OPAL Ø 80 MM

Clear or opal globe




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CULOT BASE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
GLOBE CLAIR / Clear globe						
007371	GL 3144	230	60	E27	80	120
GLOBE OPAL / Opal globe						
007340	GL 2471	230	40	E27	80	120
007342	GL 2472	230	60	E27	80	120
007344	GL 2473	230	100	E27	80	120



B1/98

E27 GLOBE CLAIR/OPAL Ø 95 mm

Clear or opal globe




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CULOT BASE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
GLOBE CLAIR / Clear globe						
007372	GL 6144	230	60	E27	95	138
007373	GL 6146	230	100	E27	95	138
GLOBE OPAL / Opal globe						
007489	GL 2542	130	60	E27	95	138
007488	GL 2543	130	100	E27	95	138
007375	GL 6243	230	40	E27	95	138
007347	GL 2572	230	60	E27	95	138
007346	GL 2574	230	75	E27	95	138
007348	GL 2573	230	100	E27	95	138


B1/99

E27 GLOBE OPAL Ø 125 mm

Opal globe





CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CULOT BASE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
007378	GL 9243	230	40	E27	125	170
007350	GL 2672	230	60	E27	125	170
007352	GL 2673	230	100	E27	125	170
007487	GL 2671	230	150	E27	125	170



B1/100

S15 CLAIRE OU DEPOLIE - LINOLITE
Strip-light lamps clear or frosted glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
---------------------------	-----------	-------	-------	------------------	-------------------------

LINOLITE CLAIRE / Clear glass



006358	LN 2213	230	30	25	221
006360	LN 2217	230	60	25	284

LINOLITE DÉPOLIE / Frosted glass

006359	LN 1365	125/130	40	21	254
006361	LN 1393	125/130	40	25	221
006376	LN 1240	230	25	21	140
006378	LN 1242	230	25	21	221
006380	LN 1243	230	40	21	221
006382	LN 1244	230	40	21	254
006384	LN 1245	230	40	21	280
006386	LN 1246	230	40	21	310
006391	LN 1292	230	25	25	221
006398	LN 1252	230	40	25	221
006397	LN 1295	230	60	25	221
006399	LN 1297	230	25	25	254
006400	LN 1254	230	40	25	254

B1/101



S15 OPALE - LINOLITE
Pearl glass - Strip-light lamps



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
001405	LN 1405	230	40	25	221
001406	LN 1406	230	60	25	221

B1/102



S19 DEPOLIE - LINOLITE
Frosted glass - Strip-light lamps



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
001376	LN 1376	125/130	40	38	310
001378	LN 1378	125/130	60	38	310
001381	LN 1381	125/130	75	38	310
006410	LN 1262	230	40	38	310
006412	LN 1264	230	60	38	310
006414	LN 1266	230	75	38	310
006416	LN 1267	230	100	38	310

B1/103

S19 OPALE - LINOLITE
Pearl glass - Strip-light lamps





CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
001383	LN 1383	125/130	100	38	310
001428	LN 1428	230	60	38	310
001430	LN 1430	230	75	38	310

B1/104

SIDE BASE - CULOTS LATÉRAUX - DEPOLIE

16 x 19 x 13 mm - Side bases - Frosted glass





CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006335	LN 1307	125/130	60	25	300
006336	LN 1309	125/130	60	25	350
006337	LN 1311	125/130	60	25	400
006338	LN 1210	230	40	25	200
006340	LN 1212	230	40	25	250
006341	LN 1213	230	40	25	300
006342	LN 1214	230	60	25	300
006344	LN 1216	230	60	25	350
006346	LN 1218	230	60	25	400
006347	LN 1217	230	75	25	400
006349	LN 1223	230	60	25	500
006348	LN 1220	230	75	25	500
006350	LN 1222	230	110	25	600
006352	LN 1224	230	125	25	750
006354	LN 1226	230	185	25	900
006356	LN 1228	230	185	25	1 000

B1/105

S14S - CULOTS LATÉRAUX - DEPOLIE



19 x 26 x 14 mm - Side bases - Frosted glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006438	LN 1282	230	35	25	300
006440	LN 1284	230	60	25	500
006441	LN 1285	230	120	25	750
006442	LN 1286	230	120	25	1 000

B1/106

S14S - CULOTS LATÉRAUX - OPALE
19 x 26 x 14 mm - Side bases - Opal glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006411	LN 1642	230	35	30	300
006415	LN 1644	230	60	30	500
006419	LN 1645	230	120	30	1 000



OSRAM



006420	LN 1642 OS	230	35	30	300
006421	LN 1644 OS	230	60	30	500
006418	LN 1645 OS	230	120	30	1 000

B1/107

S14D CULOT CENTRAL OPALE
Central Base - Opal glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006426	LN 1272	230	35	30	300
006428	LN 1274	230	60	30	500

OSRAM




006427	LN 1272 OS	230	35	30	300
006429	LN 1274 OS	230	60	30	500

B1/108

E27 STANDARD A FILAMENT DE CARBONE

Carbon filament lamp



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
007049	RF 2434	230	60 (16 cd)	65	115
007050	RF 2435	230	90 (25 cd)	65	115

B1/109

E27 STANDARD CALOTTE ARGENTÉE/DORÉE

With silver/gold crown



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	CALOTTE
007053	RF 2441	130	40	60	105	ARGENTÉE/SILVER
007054	RF 2445	130	60	60	105	ARGENTÉE/SILVER
007055	RF 2446	130	100	60	105	ARGENTÉE/SILVER
007042	RF 2440	230	40	60	105	ARGENTÉE/SILVER
007044	RF 2442	230	60	60	105	ARGENTÉE/SILVER
007045	RF 2443	230	75	60	105	ARGENTÉE/SILVER
007046	RF 2444	230	100	70	129	ARGENTÉE/SILVER
007047	RF 2460	230	40	60	105	DORÉE/GOLD
007043	RF 2461	230	60	60	105	DORÉE/GOLD
007048	RF 2464	230	100	65	123	DORÉE/GOLD

B1/110

E27 STANDARD CRAQUELE AMBRE

Croquant style, gold



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
007051	RF 2480	230	40	60	105
007052	RF 2481	230	60	60	105

B1/111

E14 SPHERIQUE CALOTTE ARGENTEE

Round bulb, silver crown



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
007022	RF 2410	230	25	46	82
007024	RF 2412	230	40	46	82

B1/112

E14 SPHERIQUE CRAQUELE CLAIR OU AMBRE

Round croquant style, clear or gold



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
007032	RF 2408	230	25	46	82	BLANC/WHITE
007027	RF 2418	230	25	46	82	AMBRE/GOLD
007026	RF 2419	230	40	46	82	AMBRE/GOLD

B1/113


E14 SPHERIQUE CALOTTE DOREE
Round bulb - Gold crown



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
007030	RF 2104	230	25	46	82
007031	RF 2106	230	40	46	82

B1/114


E14 SPHERIQUE GIVRE BLANC OU AMBRE
Round ice frosted, white or gold



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
007023	RF 2411	230	40	46	82	BLANC/WHITE
007025	RF 2413	230	40	46	82	AMBRE/GOLD

B1/115

E10 MINI ET MICRO FLAMME SATINEE 2 500 HEURES
Mini and micro pearl candle 2 500 hours



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
MICRO FLAMME DEPOLIE / Frosted micro candle					
005827	FD 2065	230	7	17	75
MINI FLAMME DEPOLIE / Frosted mini candle					
005825	FD 2060	230	15	20	90
COUP DE VENT ROUGE / Red-tip candle					
006087	FD 2173 R	240	15	22	80

B1/116

E14 FLAMME COULEUR
Colored candle




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
005855	DC 1010	230	25	35	100	ROUGE/RED
005856	DC 1011	230	25	35	100	JAUNE/YELLOW
005857	DC 1012	230	25	35	100	VERT/GREEN
005858	DC 1013	230	25	35	100	BLEU/BLEU
007120	DC 1015	230	25	35	100	ROSE/PINK

B1/117

E14 FLAMME TORSADÉE AMBRE
Twisted gold candle




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005945	FD 1475	230	25	35	100
005947	FD 1476	230	40	35	100



B1/118


E14 FLAMME PYRAMIDE
Pyramid candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	VERRE GLASS
005813	DC 1024	230	40	35	125	CLAIR/CLEAR
005814	DC 1025	230	40	35	125	DÉPOLIE/FROSTED
005815	DC 1026	230	40	35	125	ROSE/PINK
005816	DC 1027	230	40	35	125	AMBRE/GOLD

B1/119

E14 FLAMME GIVREE/CRAQUELEE AMBRE/BLANC
Ice frosted/Croquant white or gold candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR	VERRE GLASS	PHOTO N°
005851	DC 1016	230	25	35	100	AMBRE/GOLD	GIVRÉ/IN FROSTED	1
005811	DC 1004	230	25	35	100	BLANC/WHITE	GIVRÉ/IN FROSTED	1
005809	DC 1014	230	40	35	100	AMBRE/GOLD	CRAQUELÉ/CROQUANT	2
005820	DC 1005	230	40	35	100	BLANC/WHITE	GIVRÉ/IN FROSTED	1

B1/120

E14 COUP DE VENT MINI 2 500 HEURES

Tip candle - Mini size 2500 hours




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	VERRE GLASS
005821	FD 2068	230	15	27	97	CLAIR/CLEAR
005823	FD 2069	230	15	27	97	DÉPOLI/FROSTED

B1/121

E14 FLAMME COUP DE VENT DEPOLIE

Frosted tip candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006085	FD 4171	120	40	35	130
006086	FD 4172	120	60	35	130
006083	FD 3171	130	40	35	130
006084	FD 3172	130	60	35	130
006080	FD 2169 C	230/240	15	35	130
006072	FD 2170	230/240	25	35	130
006074	FD 2171	230/240	40	35	130
006076	FD 2172	230/240	60	35	130

B1/122

E14 COUP DE VENT GRAND MODELE 2 500 HEURES

Tip candle large size 2 500 hours




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	VERRE GLASS
005817	FD 2270	230	40	35	125	CLAIR/CLEAR
005818	FD 227	230	40	35	125	DÉPOLI/FROSTED
005819	FD 2272	230	40	35	125	AMBRE/GOLD

B1/123

E14 FLAMME COUP DE VENT COULEUR (TRANSPARENT)

Transparent color tip candle




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
MINI COUP DE VENT / Mini Tip Candle						
006088	FD 2174 R	240	15	22	90	ROUGE/RED
006075	FD 2169 R	240	15	35	125	ROUGE/RED
006077	FD 2169 Y	240	15	35	125	JAUNE/YELLOW
COUP DE VENT MEDIUM / Medium Size						
006078	FD 2169 G	240	15	35	125	VERT/GREEN
006079	FD 2169 B	240	15	35	125	BLEU/BLUE
006073	FD 2169 O	240	15	35	125	ORANGE/ORANGE

B1/124

E14 VACILLANTE LISSE PETIT ET GRAND MODELE

Flickering small and larger size




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
007235	DC 1215	230	22	54
007232	DC 1210	230	35	100

B1/125

E14 VACILLANTE TORSADÉE OU COUP DE VENT

Twisted flickering type and tip candle flickering style



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	TYPE
007233	DC 1201	230	35	95	TORSADÉE/TWISTED
007234	DC 1205	230	32	102	COUP DE VENT/TIP

B1/126

E27 FLAMME TORSADÉE GEANTE AMBRE

Giant gold twisted candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
005831	FD 2575	230	40	50	140

B1/127

E14 FLAMBEAU 2 500 HEURES
Torch style 2 500 hours



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	VERRE GLASS
005829	FD 2050	230	40	50	115	DÉPOLI/FROSTED
005830	FD 2055	230	40	50	115	AMBRE/GOLD

B1/128

E14 TUBE ECHELLE CLAIR
Clear glass special filament construction


B1/62



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)
006270	TB 2070	230	25	20	100
006272	TB 2170	230	25	20	115
006274	TB 2072	230	40	20	125
006276	TB 2172	230	40	20	140

B1/129

E14 / E27 TUBE DECO NEON CROIX ET CRUCIFIX
Cross and crucifix neon tubes



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	CULOT BASE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	TYPE
005863	DC 1235	230	E14	30	110	CRUCIFIX (2)
006203	DC 1232	230	E27	28	90	CROIX/CROSS (1)
006204	DC 1234	230	E27	30	110	CRUCIFIX (2)

B1/130


E27 LUMETTO 2 500 HEURES
"LUMETTO" lamps 2 500 hours



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	TYPE
005832	DC 1250	230	40	80	160	FLEUR COULEUR/COLORED FLOWER

B1/131


E14 ELDEA 2 500 HEURES
"Eldea" lamps 2 500 hours



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	TYPE
005835	DC 1265	230	60	80	75	OPALE/OPAL
005836	DC 1268	230	40	80	75	FLEUR/FLOWER

B1/132

E27 GLOBE Ø 80 MM NEON VACILLANT ET SOLEIL
"Flickering" and "Burning Sun" neon globe




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	TYPE
007354	GL 2475	230	80	110	FLAMME/Flicker FLAMME
007355	GL 2476	230	80	110	SOLEIL/BURNING SUN

B1/133

E27 GLOBE NEON Ø 80 MM ROSE, LOVE OU VIOLETTE

"Rose, Love and Orchid" neon globe




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	TYPE	PHOTO N°
007356	GL 2477	230	80	110	ROSE/PINK	1
007357	GL 2478	230	80	110	LOVE	2
007358	GL 2479	230	80	110	VIOLETTE/ORCHID	3

B1/134

E14 / E27 GLOBE Ø 60 ET 80 MM CRAQUELE OU GIVRE

Croquant and ice frosted globe



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CULOT BASE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	VERRE GLASS	PHOTO N°
Ø 60 MM								
Givré / Ice frosted								
007389	GL 2381	230	60	E14	60	92	AMBRE/GOLD	1
Craquelé / Croquant								
007386	GL 2580	230	40	E14	60	92	AMBRE/GOLD	2
007385	GL 2581	230	60	E14	60	92	AMBRE/GOLD	2
007387	GL 2490	230	40	E27	60	92	AMBRE/GOLD	2
007388	GL 2491	230	60	E27	60	92	AMBRE/GOLD	2
Ø 80 MM								
Givré / Ice frosted								
007343	GL 2481	230	60	E27	80	120	AMBRE/GOLD	1
007341	GL 2480	230	60	E27	80	120	BLANC/WHITE	1
007381	GL 2483	230	100	E27	80	120	AMBRE/GOLD	1
007380	GL 2482	230	100	E27	80	120	BLANC/WHITE	1
Craquelé / Croquant								
007339	GL 2486	230	60	E27	80	120	AMBRE/GOLD	2
007345	GL 2485	230	60	E27	80	120	BLANC/WHITE	2
007382	GL 2488	230	100	E27	80	120	AMBRE/GOLD	2
007370	GL 9143	230	100	E27	80	120	BLANC/WHITE	2

B1/135


E27 GLOBE Ø 95 mm CRAQUELE ET GIVRE
Croquant and ice frosted globe



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	VERRE GLASS	PHOTO N°
GLOBE GIVRÉ / Ice frosted							
007383	GL 6543	230	60	95	138	BLANC/WHITE	1
007376	GL 6544	230	60	95	138	AMBRE/GOLD	1
007359	GL 2575	230	100	95	138	BLANC/WHITE	1
007360	GL 2576	230	100	95	138	AMBRE/GOLD	1
GLOBE CRAQUELÉ / Croquant							
007374	GL 6444	230	60	95	138	BLANC/WHITE	2
007384	GL 6445	230	60	95	138	AMBRE/GOLD	2
007361	GL 2577	230	100	95	138	BLANC/WHITE	2
007362	GL 2578	230	100	95	138	AMBRE/GOLD	2

B1/136

E27 GLOBE Ø 125 mm CRAQUELE, GIVRE ET CHAMBRE D'ENFANT
Croquant and ice frosted globe and for children's bedroom





N° STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	VERRE GLASS	PHOTO N°
GLOBE GIVRÉ / Ice frosted							
007363	GL 2674	230	60	125	170	BLANC/WHITE	1
007364	GL 2675	230	60	125	170	AMBRE/GOLD	1
GLOBE CRAQUELÉ / Croquant							
007365	GL 2676	230	60	125	170	BLANC/WHITE	2
007366	GL 2677	230	60	125	170	AMBRE/GOLD	2
007367	GL 2678	230	100	125	170	BLANC/WHITE	2
007368	GL 2679	230	100	125	170	AMBRE/GOLD	2
GLOBE CHAMBRE D'ENFANT / For children's bedroom							
007369	GL 2680	230	60	125	170	NOUNOURS/TEDDY BEAR	3

B1/137

E10 LAMPE "BOUGIE" *

Small colored candle



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
007260	DC 1100	14	3	13	43	ROUGE/RED
007261	DC 1101	14	3	13	43	VERT/GREEN
007262	DC 1102	14	3	13	43	BLEU/BLEU
007263	DC 1103	14	3	13	43	JAUNE/YELLOW
007264	DC 1104	14	3	13	43	CLAIR/CLEAR
007265	DC 1105	23	3	13	43	ROUGE/RED
007266	DC 1106	23	3	13	43	VERT/GREEN
007267	DC 1107	23	3	13	43	BLEU/BLEU
007268	DC 1108	23	3	13	43	JAUNE/YELLOW
007269	DC 1109	23	3	13	43	CLAIR/CLEAR

* Vendu par Blister de 3 pièces.

* Blister pack of 3 pieces.

B1/138

B22 STANDARD COULEUR


Standard colored lamp



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
007238	DC 2275	240	25	60	105	ROUGE/RED
007239	DC 2272	240	25	60	105	VERT/GREEN
007245	DC 2273	240	25	60	105	BLEU/BLEU
007246	DC 2274	240	25	60	105	JAUNE/YELLOW

B1/139

E27 STANDARD COULEUR
Standard colored lamp




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
007218	DC 1085	240	15	60	105	ROUGE/RED
007212	DC 1082	240	15	60	105	VERT/GREEN
007214	DC 1083	240	15	60	105	BLEU/BLEU
007216	DC 1084	240	15	60	105	JAUNE/YELLOW
007220	DC 2075	240	25	60	105	ROUGE/RED
007223	DC 2072	240	25	60	105	VERT/GREEN
007225	DC 2073	240	25	60	105	BLEU/BLEU
007221	DC 2074	240	25	60	105	JAUNE/YELLOW
007228	DC 1095	240	40	60	105	ROUGE/RED
007222	DC 1092	240	40	60	105	VERT/GREEN
007224	DC 1093	240	40	60	105	BLEU/BLEU
007226	DC 1094	240	40	60	105	JAUNE/YELLOW

B1/140

E14 SPHERIQUE COULEUR
Round colored lamp

B1/42



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
007255	DC 1555	240	15	45	70	ROUGE/RED
007252	DC 1552	240	15	45	70	VERT/GREEN
007253	DC 1553	240	15	45	70	BLEU/BLEU
007254	DC 1554	240	15	45	70	JAUNE/YELLOW
007251	DC 1551	240	15	45	70	OPALE/PEARL
005494	DC 7448	240	15	45	70	CLAIR/CLEAR

B1/141

B22D SPHERIQUE COULEUR

Round colored lamp



Pour utilisation en intérieur ou extérieur


For outdoor and indoor use

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
BOITE INDIVIDUELLE FILMEE PAR 10 - CARTON DE 100 PIÈCES / Individual Box folied by ten pieces - Inner carton of 100 pieces						
007175	DC 4011	240	10	45	70	BLEU / BLUE
007176	DC 4012	240	10	45	70	VERT / GREEN
007177	DC 4013	240	10	45	70	ROUGE / RED
007178	DC 4014	240	10	45	70	JAUNE / YELLOW
007179	DC 4015	240	10	45	70	CLAIR / CLEAR
BOITE INDIVIDUELLE FILMEE PAR 10 - CARTON DE 100 PIÈCES / Individual Box folied by ten pieces - Inner carton of 100 pieces						
124044	DC 1055 B	240	15	45	70	ROUGE / RED
124045	DC 1052 B	240	15	45	70	VERT / GREEN
124046	DC 1053 B	240	15	45	70	BLEU / BLUE
124047	DC 1054 B	240	15	45	70	JAUNE / YELLOW
124048	DC 1051 B	240	15	45	70	OPALE / PEARL
124049	B 7448 B	240	15	45	70	CLAIR / CLEAR
SEMI-VRAC EN NID D'ABEILLE - CARTON DE 100 PIÈCES (= 4 x 25 PIÈCES) / Bulk packing of 100 pieces (4 x 25 pieces)						
124038	DC 1055 V	240	15	45	70	ROUGE / RED
124039	DC 1052 V	240	15	45	70	VERT / GREEN
124040	DC 1053 V	240	15	45	70	BLEU / BLUE
124041	DC 1054 V	240	15	45	70	JAUNE / YELLOW
124042	DC 1051 V	240	15	45	70	OPALE / PEARL
124043	B 7448 V	240	15	45	70	CLAIR / CLEAR
BOITE INDIVIDUELLE - LAMPE DE MARQUE / Individual box - Branded lamp						
007170	DC 1055	230	15	45	70	ROUGE / RED
007164	DC 1052	230	15	45	70	VERT / GREEN
007166	DC 1053	230	15	45	70	BLEU / BLUE
007168	DC 1054	230	15	45	70	JAUNE / YELLOW
007162	DC 1051	230	15	45	70	OPALE / PEARL
124019	B 7448	230	15	45	70	CLAIR / CLEAR

B1/142

E27 SPHERIQUE COULEUR
Round colored lamp

B1/44



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	COULEUR COLOR
007184	DC 1071	240	15	45	70	ROUGE/RED
007188	DC 1073	240	15	45	70	VERT/GREEN
007190	DC 1074	240	15	45	70	BLEU/BLUE
007186	DC 1072	240	15	45	70	JAUNE/YELLOW
007195	DC 1175	240	15	45	70	OPALE/PEARL
005546	SR 3269	240	15	45	70	CLAIR/CLEAR

B1/143

B22D / E27 LAMPE FLASH Ø 55 x 100 mm
Flash lamps



Lampe à décharge qui produit un flash toutes les 3 secondes environ. Utilisées en nombre, elles procurent un superbe effet de scintillement à une décoration jusqu'alors statique. Disponible en culot B22 ou en culot E27 (rouge et vert sur demande)

Discharge lamps which flashes every three seconds approximately. When many of them are used all together, a wonderful sparkling effect appears which adds up to a static usual decoration. E27 or B22 socket available (also in red and green on request).

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CULOT BASE	COULEUR COLOR
007227	FL 0722	230	3	B22D	BLANC/WHITE
007229	FL 0727	230	3	E27	BLANC/WHITE

B1/144

GUIRLANDE LUMINEUSE B22D / E27 CABLE PVC 230 V

Festoon light for B22D / E27 Bulbs PVC Cable

CE



Utilisation extérieure.

Guirlande pour lampes B22D 10 W, 15 W et E27 10 à 40 W.

- B22D : 3 douilles à piston par mètre livrée en boîte individuelle. Câble PVC vert, section (2 x 1,5 mm²) avec une fiche d'alimentation (sauf DC230 en 2 x 2,5 mm² et DC310 en 4 mm² sans fiche d'alimentation).

- E27 : 1 douille à piston par mètre livrée sous coque.

Marquage **CE** aux normes EN 60598-2-20 et EN 60598-1.

Emballage : livrée sans lampe en emballage individuel.

Outdoor use

Festoon light for B22D bulbs 10 or 15 W (3 sockets per meter)

*In conformity with EN60598-2-20 and EN60598-1 **CE** approved
Delivered without lamps, individual box.*

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	CULOT BASE	NOMBRE DE DOUILLES N° OF BULBS	LONGUEUR TOTALE (M)
007163	DC 8320	B22D	20	8,30
007165	DC 8340	B22D	40	14,30
007217	DC 230	B22D	300	100
007219	DC 310	B22D	300	100
007247	DC 836	E27	10	10

Autres modèles sur demande.


Other types upon request.

B1/145

CORDON LUMINEUX LUMIERE FIXE 230 V

Wire light cords fixed light 230 V

CE



Ø 13 mm 16,5 W au mètre

36 lampes au mètre (6,5 V 20 mA 25 000 heures)

Qualité grade A. Tenu à 90 °C et traité anti UV

Cordon déjà monté et non sécable. Pour utilisation extérieure

Ø 13 mm 16,5 W per meter

36 Bubs per meter (6,5 V 20 mA 25 000 hours)

First choice quality. Anti-UV coating. Till 90 °C

Pre-mounted cord not divisible. For outdoor use

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	COULEUR COLOR
BLISTER DE 4 M AVEC ACCESSOIRES / Blister with all mounting accessoires - 4 M length		
130164	DC 388	CLAIR/CLEAR
130415	DC 3883	ROUGE/RED
130177	DC 3884	JAUNE/YELLOW
130411	DC 3882	VERT/GREEN
130413	DC 3881	BLEU/BLEU
130416	DC 3886	ROSE/PINK

Produits aux normes européennes.

All products are in accordance with european norms.

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	COULEUR COLOR
BOITE DE 9 M AVEC ACCESSOIRES / Box packing with all mounting accessories - 9 M length		
130417	DC 387	CLAIR/CLEAR
130427	DC 3873	ROUGE/RED
130421	DC 3874	JAUNE/YELLOW
130423	DC 3872	VERT/GREEN
130425	DC 3871	BLEU/BLEU
TOURET DE 44 M AVEC ACCESSOIRES (5 x DC 2130 + 5 CAPUCHONS DE SECURITE) ET PRODUITS D'ETANCHEITE / 44 m Length Roll with accessoires (5 x D 2130 + 5 security caps) and waterproofness products		
130433	DC 3899	BLANC/WHITE
130443	DC 38993	ROUGE/RED
130435	DC 38994	JAUNE/YELLOW
130437	DC 38992	VERT/GREEN
130439	DC 38991	BLEU/BLEU
TOURET DE 90 M AVEC ACCESSOIRES (10 x DC 2130 + 10 CAPUCHONS DE SECURITE) ET PRODUITS D'ETANCHEITE / 90 m Length Roll with accessories (10 x DC 2130 + 10 Security caps) and waterproofness products		
007207	DC 3849	BLANC/WHITE
007215	DC 38493	ROUGE/RED
007210	DC 38494	JAUNE/YELLOW
007211	DC 38492	VERT/GREEN
007213	DC 38491	BLEU/BLEU

Produits aux normes européennes.

All products are in accordance with european norms.

B1/146

CLIGNOTEUR 230 V POUR GUIRLANDE
230 V Flicker for festoon lights



Utilisation en intérieur ou extérieur
Allumage - extinction
Pour toute guirlande de 40 lampes maxi 15 W
Vitesse non réglable
Sous blister avec fiche mâle et femelle


*Indoor & outdoor use
ON / OFF
For use with any festoon light of 40 bulbs of 15 W maximum
Non adjustable Flickering speed
Delivered under blister card, including male & female connectors*

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS
007174	DC 126	230

B1/147

PETITS ACCESSOIRES POUR CORDONS LUMINEUX

Rope light accessories




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
007845	DC 2012	KIT DE RACCORDEMENT COMPRENANT : 1 CORDON D'ALIMENTATION - 1,80 M H05RNF, 1 CAPUCHON DE SÉCURITÉ, 1 CONNECTEUR 4 PICOTS/ POLYBAG INCLUDING: 1 POWERCORD 1,80 M H05RNF, 1 SECURITY CAP, 1 SPLICE CONNECT
007846	DC 2013	KIT DE RÉPARATION COMPRENANT : 1 CAPUCHON DE SÉCURITÉ, 1 CONNECTEUR 4 PICOTS, 1 GAINÉ THERMORÉTRACTABLE 10 CM/ POLYBAG INCLUDING: 1 X SECURITY CAP, 1 SPLICE CONNECT, 1 X 10 CM RETRACT SHIELD
007849	DC 2130	CORDON D'ALIMENTATION DE 1,80 M H05RNF/POWER CORD 1,80 M H05RNF
007851	DC 3313	CONNECTEUR EN T EN 13 MM FIXE/T CONNECTOR FOR 13 MM, 2 WARES
007875	DC 350	RÉGLETTTE NYLON (LES 2,50 MÈTRES)/NYLON SHIELDS, PER 2,50 METERS

B1/148

FICHE CLIGNOTANTE 230 V 6 A

Blinking plug



Produit entièrement électronique
Conforme à la C.E.M. et à la Directive B.T.
Sortie clignotante pour lampe incandescente de 10 à 150 W - Socle 6A 50 Hz
Attention : Ne convient pas pour une guirlande avec transformateur.
Boîtier en polycarbonate
Eclipses de sécurité (Protection enfants)

*This product is totally electronic.
In conformity with C.E.M and B.T directives.
Blinking plug for incandescent lamp from 10 to 150W - Base 6A 50Hz.
NOT SUITABLE FOR GARLANDS WITH TRANSFORMERS.
Polycarbonate body.
Security clips (safety device for children)*

CODE STOCK RÉFÉRENCE

007248 **OR 2000**

Livraison sous blister sur demande (100 pièces mini.).

Blister card upon request 100 pieces. minimum order quantity).